

白馬村通学路安全推進会議（令和元年10月18日実施）危険個所の確認と対応

写真 番号	報告者	箇 所	内 容	H29時点の管理主管	報告年度			30年度検討時の対応	令和元年9月1日までの対応実績	令和元年度における対応（案）	
					29	30	1			（誰が）	（どうする）
1	南小	国道 滝沢橋北側、三洋加工紙入口	工場に出入りする大型車に対する注意喚起	南小学校、総務課、教育委員会	-	○	○	学校から児童への注意喚起、総務課は補助停止線の設置を計画します。	停止補助線を整備済（総務課）	総務課、大町警察署	H30に建設課にて対応（停止補助線整備）済みです。
2	南小	村道 三洋加工紙に向かう林道	野生動物や不審者との遭遇、通勤車の通行が多いので注意が必要		-	-	○	-		総務課、農政課、南小学校	適宜、防犯パトロールを実施します。（総務課）、注意を促すもの（熊出没注意等）を沿線に掲示します。（農政課）
3	南小	国道 小学校より南側の歩道	ガードポールではなく、ガードレールの設置を希望したい	-	○	○	○	除雪への配慮や国道管理上の始点からガードレールは設置できない。ガードレールの代わりになるものが縁石であり、ガードポールによって視認性を補完している。	-	大町建設事務所	既に歩車分離として縁石が設置されており、また、除雪の観点からもガードレールの設置は厳しい。状況次第ですが必要に応じて検討します。
4	南小	国道 まるた商店前の信号	ボタンが凍結してしまい押せない	大町建設事務所、大町警察署、建設課	-	○	○	大町建に情報提供をします（建設課）。路線除雪請負業者に注意喚起します。（大町建設事務所）保安機器の保全確認を行います。（大町警察署）	路線請負業者に注意喚起します。（大町建設事務所）	大町建設事務所、大町警察署、建設課	8/28大町建設事務所に対して昨年度に引き続き除雪業者に指導していただくよう依頼します。（建設課）大町警察署へ要望します。（総務課）路線除雪請負業者に注意喚起します。（大町建設事務所）、ボタン部分にカバー（仮）をつける予定です。（大町警察署）
5	南小	国道、村道 まるた商店前、佐野生活改善センター前、オリンピック道路内山線入口の交差点横断歩道	除雪により横断歩道の白線が消えてしまっ見えにくい為、引き直してほしい	大町警察署、建設課	-	-	-	-	-	建設課、大町警察署	8/28通学路、保育園散歩経路を中心に横断歩道の維持を大町警察署に依頼します。（建設課）一部引き直し済み。佐野生活改善センター前に関しては工事中（10月18現在）につき工事完了後対応予定です。（大町警察署）
6	南小	村道 内山入口交差点	スピードオーバー対策	建設課、大町警察署	○	○	○	法定速度を変更することは困難であるため一旦停止を含めた取り締まりを強化します。（大町警察署）	引き続き取り締まり強化箇所として継続	大町警察署	引き続き取り締まりを強化します。（大町警察署）注意を促す看板等を設置予定です。（総務課）
7	南小	村内一円	電気柵に対する周知	南小学校、農政課	○	○	○	児童への周知徹底（南小）危険表示板の確認を実施（農政課）	児童への周知徹底（南小）危険表示板の確認を実施（農政課）	南小学校、農政課	農政課は危険表示板の確認を実施します。
8	南小	防火水槽と農業用水	転落の危険があるため草刈りのお願い	南小学校、農政課	○	○	○	南小学校、地域での注意喚起を実施。	南小学校、地域での注意喚起を継続します。	南小学校、農政課	南小学校、地域での注意喚起を実施します。
9	南小	国道横断の無信号機横断歩道	児童への周知	南小学校、総務課	○	○	○	学校での注意喚起を実施します。	学校での注意喚起を継続します。	南小学校、総務課	当該箇所を含む、国道の無信号横断歩道へは横断旗を設置しています（冬期以外）。（総務課）
10	南小	J R踏切	児童への周知	南小学校、総務課	○	○	○	学校での注意喚起を実施します。	学校での注意喚起を継続します。	南小学校	学校での注意喚起を実施します。
11	南小	塩の道	野生鳥獣との遭遇があるので草刈りと周知	南小学校、農政課	○	○	○	農政課はパトロールを実施し、南小学校は児童への注意、指導を強化します。	有害鳥獣の発生時期にパトロールを実施（農政課）南小学校は児童への注意、指導を継続。	南小学校、農政課	農政課は適宜パトロールを実施し、危険と思われる沿線には（熊出没注意看板等）を掲示します。
12	南小	区内空き家	冬季の屋根雪落下に対する周知	南小学校	○	○	○	学校での注意喚起及び、通学路の見回りを実施します。（南小）	学校での注意喚起及び、通学路の見回りを継続します。（南小）	南小学校	学校での注意喚起及び、通学路の見回りを実施します。
13	南小	国道から塩の道への交差点（太田板金南）	横断時の右左折者車等に注意する旨の周知	南小学校	○	○	○	学校での注意喚起を実施します。	学校での注意喚起を継続します。	南小学校	学校での注意喚起を実施します。

写真 番号	報告者	箇所	内容	H29時点の管理主管	報告年度			30年度検討時の対応	令和元年9月1日までの対応実績	令和元年度における対応(案)	
					29	30	1			(誰が)	(どうする)
14	南小	国道 学校前の歩行者信号	青信号の時間が短く(約15秒)、小さい子供や足の不自由な人が渡る前に赤になってしまうことがある	大町警察署	-	-	○	-	-	大町警察署	10月24日大町警察署にて対応済みです。(約20秒)
15	南小	サンサンパーク公園トイレ裏	不審者、熊の出没	大町警察署、総務課、南小学校	○	○	○	南小学校での注意喚起を実施します。総務課(防犯)と大町警察署は警らを強化します。	南小学校での注意喚起を継続します。総務課(防犯)と大町警察署は警らを強化します。	南小学校、大町警察署	学校での注意喚起を実施します。(南小)、引き続き警らを強化します。(大町警察署)
16	南小	北谷地~サンサンパーク信号機	通学時間帯の除雪の徹底をお願いしたい	建設課	-	○	○	路線除雪請負業者に協力依頼します。	路線除雪請負業者に協力依頼します。	建設課	引き続き、路線除雪請負業者をお願いをして参ります。(建設課)積雪状況や機械の故障など、不測の事態においてはきずなメール等を活用して保護者送迎を依頼します。(南小・教育委員会)
17	南小	堀之内地区 鎌倉広志宅前	除雪の雪置き場 通学路になっているので児童が通る分だけでも空けてほしい	大町建設事務所	○	○	○	冬期に具体的な状況を確認し、必要があれば対応します。(大町建、建設課)		大町建設事務所	路線除雪請負業者に対応依頼します。(大町建設事務所)
18	南小	美麻線	山田寿穂宅前横断歩道に簡易な信号機を設置してほしい	総務課	○	○	○	大町警察署(公安)に要望を行います。※応急処置総務課でカーブミラーに「通学路」標識を設置済み。	大町警察署に引き続き要望を行います。(総務課)	総務課、大町警察署、大町建設事務所	交通量等から信号機の設置は難しいです。道路管理者(大町建設事務所)に視覚表示等整備(ドットライン等)をお願いしたいです。(大町警察署)横断歩道の前後にドットラインの設置を実施します。(R2予定)(大町建設事務所)
19	南小	美麻線	堀之内区 山田寿穂宅前 横断歩道標識の高上げ	大町警察署、総務課	○	○	○	大町警察署への要望を実施。(総務課) 現場確認を実施して必要性があれば標識工事の対象とします。(大町警察署)	大町警察署への要望を継続。(総務課)	総務課、大町警察署	高さ調整を予定しています。(大町警察署)
20	南小	国道 セブンイレブン神城店前	車の出入りが多く、冬期はスリップの危険がある	南小学校	-	-	○	-	-	南小学校	学校での注意喚起を実施します。(南小)
21	南小	国道 出光神城SS	車の出入りが多く、冬期はスリップの危険がある	南小学校	-	-	○	-	-	南小学校	学校での注意喚起を実施します。(南小)
22	南小	神城駅南踏切	冬期雪の山が高くなると見通しが悪くなり危険。除雪体制整備をお願いしたい	大町建設事務所、建設課	-	-	○	-	-	建設課	村道犬川線JR踏切付近の雪寄せ(雪山)については必要に応じて雪出し等を行いますので教育委員会を窓口にて情報提供をお願いします。(建設課)
23	南小	JA大北神城支所前	グレーチングがなく子どもが水遊びをしてしまう。積雪時は見えづらく危険	建設課	-	-	○	-	-	建設課	用水路部分については、地区への材料支給で対応いたします。(建設課)
24	南小	五竜ドライブステーション前	グレーチングに隙間がある	大町建設事務所	-	-	○	-	-	大町建設事務所	令和元年10月に実施済みです。(大町建設事務所)
25	南小	北斗荘横交差点	ガレージの建物が建ってから見通しが悪い。冬になると一時停止しない車をよく見かける	総務課	-	○	○	総務課はカーブミラーを設置します。また、冬期の一時停止線について確認します。	-	総務課、大町警察署	H30に交通安全協会にて対応済みです。(総務課)、取り締まりを強化します。(大町警察署)
26	南小	塩の道沿い、ゆきまる手前を流れる水路	グレーチングがあれば良い、道が細い為車をよけたときに足が落ちる危険がある	建設課	-	-	○	-	-	建設課、農政課	地区への材料支給で対応いたします。(建設課)

写真 番号	報告者	箇 所	内 容	H29時点の管理主管	報告年度			30年度検討時の対応	令和元年9月1日までの対応実績	令和元年度における対応(案)	
					29	30	1			(誰が)	(どうする)
27	南小	名鉄区域内集合場所～飯森区住宅がある場所までの通学路	見通しはいいが夕暮れ時は野生鳥獣や不審者のリスクがある。防犯灯の設置希望	総務課	-	-	○	-	-	総務課、南小学校	防犯灯の設置は原則、区での設置となります。設置に当たっては村から「地域づくり事業補助金」が適用できます。(総務課)
28	南小	飯森神社横、アジサイの木の角の十字路	12月から47のバスが多く走行し道路も凍結するためスリップによる事故の危険がある。通学路看板等を設置希望	総務課	-	-	○	-	-	総務課	既存のT字路標識設置ポールに通学路看板を設置予定です。(総務課)
29	北小	白馬高校付近の塩の道	松川端から来た時に高校の植え込みで道が見えないため、カーブ手前に飛び出し注意の看板設置希望	総務課	-	-	○	-	-	総務課	現場を確認し、設置を検討します。(総務課)
30	北小	平川神社前の塩の道	飛び出し注意の看板設置希望	総務課	-	-	○	-	-	総務課	現場を確認し、検討します。(総務課)
31	北小	ハピア付近の塩の道交差点	松川端から来ると飛び出し注意看板が見えないので、角度の調節又、蛍光テープ等で目立つようにしてほしい	総務課	-	-	○	-	-	総務課	現場を確認し、検討します。(総務課)
32	北小	国道 ガスト向かいの歩道	側溝に蓋か柵を設置してほしい、除雪の関係で難しければ夏期のみ柵の設置か注意の看板の設置希望	農政課	-	-	○	-	-	農政課、北小	火災発生時等、防災の観点から通年蓋の設置は難しい。側溝の水路には近づかないよう学校で注意喚起を実施します。(北小)
33	北小	みそら野地区細野筋を左折したすぐの側溝	何度か児童が落下している、冬の除雪に不都合がなければ安全のため蓋をしてほしい	建設課	-	-	○	-	-	建設課	地区への材料支給で対応いたします。(建設課)
34	北小	セブンイレブンみそら野店前から通学路にかけて	歩道がなく車と接触の危険があるため路面カラー化や看板の設置をしてほしい	建設課	○	○	○	-	-	建設課	現実的に歩道の新設やカラー舗装の打ち直しは不可能ですので、引き続き路側線の維持補修を継続します。(建設課)
35	北小	新田バスセンター入口	側溝周りのコンクリートの修繕又はグレーチングの取り換えをお願いしたい	建設課	-	-	○	-	修繕発注済(建設課)		
36	北小	北小学校から森上交差点までの国道	ガードレールの設置	大町建設事務所	-	-	○	-	-	大町建設事務所	既に歩車分離として縁石が設置されており、また、除雪の観点からもガードレールの設置は厳しい。状況次第ですが必要に応じて検討します。
37	北小	村道 舟山橋北交差点付近	スピードオーバー対策の横断歩道や標識を設置してほしい	総務課、大町警察署	-	○	○	総務課は公安と調整しながら適切な方法を検討します。大町警察署は一時停止標識の視認性向上について検討し、横断歩道設置についても検討しますが、住民合意について村の協力をいただきたい。	-	総務課、大町警察署	大町警察署へ要望します。(総務課)、現場を確認し、必要があれば検討します。(大町警察署)
38	北小	大出交差点付近の側溝	グレーチングが反りあがっていて危険の為補充等をしてほしい、大出踏切東側の側溝への転落の危険がある	大町建設事務所	-	○	○	-	-	大町建設事務所	グレーチング反りあがりは解消済です。 ・「踏切東の水路」については、用水管理者(村)で対応願います。 ・「大出交差点西の側溝」については、当方で蓋掛け等対策を行います。
39	北小	東急ホテル前交差点	止まれ標識の視認性向上、又標識の英語対応	総務課、大町警察署	-	○	○	“STOP”標識は法令で設置できます。現場を確認して検討します。	-	総務課、大町警察署	R1大町警察署にて対応済です。

写真 番号	報告者	箇 所	内 容	H29時点の管理主管	報告年度			30年度検討時の対応	令和元年9月1日までの対応実績	令和元年度における対応(案)	
					29	30	1			(誰が)	(どうする)
40	北小	村道 かじくら前T字路 布やジ・ゼル前交差点	横断歩道の設置を希望	総務課、大町警察署	-	-	○	-	-	総務課、大町警察署	現場を確認し、設置を検討します。(総務課) ※車道幅員が3.5m以上あることが条件 現場を確認し、必要があれば検討します。 (大町警察署)
41	北小	森上地区 ヴィレッジハウス から森上交差点までの歩道	桜の根で凸凹している、歩道の 整備をしてほしい	建設課	○	○	○	-	-	建設課	問題の根本的解決には桜の伐採が望ましい ですが、景観形成や観光資源としての価値 から難しいため、不陸の激しい部分から順 次舗装の打ち直しを行います。(建設課)
42	中学	塩の道 ピラやまひら交差点	道路の真ん中に陥没がある為整備 してほしい	建設課	-	-	○	-	整備済(建設課)		
43	中学	白馬町ホテルキングと塩の道 の交差する道路	陥没箇所がある為整備してほし い	建設課	-	-	○	-	整備済(建設課)		
44	中学	滝頭から通のダム管理事務所	スピードオーバー対策	総務課、大町警察署	-	-	○	-	-	総務課、大町警察署	現場を確認し、設置を検討します。(総務課)、現場を確認し、必要があれば検討 します。(大町警察署)
45	教育委員会	飯田 大和出踏切	狭隘な踏切 車のすれ違いもで きない	建設課	○	○	○	改良をH29年度用地交渉、30年度道路工事、踏 切改良はJRと協議中で未定です。(建設課)	道路改良工事施工中です。(建設課)	建設課	踏切拡幅工事の設計を発注済。施工はR3の 予定です。(建設課)
46	教育委員会	エコランド白馬ベースキャン プ前の交差点	白馬ベースキャンプ駐車場に出 入りする自動車の一時停止看板 設置希望	総務課、大町警察署	-	-	○	-	-	総務課、大町警察署	R1大町警察署にて対応予定です。
47	教育委員会	ジ・ゼルから丸山塗装までの 道の通学路看板	通学路表示はあるが小さい為目 につきにくい	総務課	-	-	○	-	-	総務課	現場を確認し、検討します。(総務課)