

白馬村通学路安全推進会議（令和2年10月22日実施）危険個所の確認と対応

番号	報告者	箇 所	内 容	H30時点の管理主管	報告年度			R1年度検討時の対応	令和2年9月1日までの対応実績	令和2年度における対応(案)	
					30	1	2			(誰が)	(どうする)
1	南小	国道 滝沢橋北側、三洋加工紙入口	工場に出入りする大型車に対する注意喚起	大町警察署、総務課、建設課	○	○	○	H30年度、建設課にて停止補助線整備済。		建設課	舗装オーバーレイ工事を実施しました。(建設課)
2	南小	国道 まるた商店前の信号	歩行者信号機の押しボタンが凍結して押せない	大町建設事務所、大町警察署、建設課	○	○	○	大町建設事務所に除雪業者に指導していただくよう依頼します。(建設課) 除雪請負業者に注意喚起します。(大町建) ボタン部分にカバーを取付け予定です。(大町警察)	除雪業者に注意喚起。(大町建)	大町建設事務所、大町警察署	路線除雪請負業者に注意喚起します。(大町建設事務所) 本部規制課、業者の方に確認するも、押しボタン部分の専用カバーは無いとのこと。昨年度に指サックの一番大きいサイズのもの加工し取り付けたところ、効果が認められたことから、本年度も劣化したものは交換して、同様の対応を図る予定です。(大町警察署)
3	南小	国道 黙土前交差点	歩行者信号機の押しボタンが凍結して押せない	大町建設事務所、大町警察署、建設課	-	-	○	-		大町建設事務所、大町警察署	路線除雪請負業者に注意喚起します。(大町建設事務所) 2番同様対応を予定しています。(大町警察署)
4	南小	佐野内山線の歩道	冬季の歩道除雪を登校時間までお願いしたい	建設課	-	-	○	-		建設課	除雪業者が決まり次第、依頼します。(建設課)
5	南小	村道 内山入口交差点	スピードオーバー対策	大町警察署	○	○	○	引き続き取り締まりを強化します。(大町警察) 注意を促す看板等を設置予定です。(総務課)	令和元年度秋に南側・北側に注意看板設置済みです。(総務課)	大町警察署	取締まりの強化、赤色灯点灯によるパトカーの警戒警らの実施者に併せて、道路管理者による視覚効果対策の検討も依頼したい。(大町警察署)
6	南小	三角点の交差点	スピードオーバー対策	大町警察署	-	-	○	-		大町警察署	取締まりの強化、赤色灯点灯によるパトカーの警戒警らの実施者に併せて、道路管理者による視覚効果対策の検討も依頼したい。(大町警察署)
7	南小	国道、村道 まるた商店前、佐野生活改善センター前、オリンピック道路内山線入口の交差点横断歩道	冬季除雪による横断歩道の白線消失のため、春先の早期に引き直しをお願いしたい	大町警察署、建設課	-	○	○	通学路、保育園散歩経路を中心に横断歩道の維持を大町警察署に依頼します。(建設課) 工事箇所以外については順次対応します。(大町警察)		大町警察署	除雪による白線の消失に対しては、標示状態の調査の上、毎年春先一番の標示整備工事で最優先で引き直しを実施しています。(大町警察署)
8	南小	防火水槽と農業用水(佐野地区)	転落の危険性があるため草刈りをお願いしたい	南小学校、農政課	○	○	○	学校、地域での注意喚起を実施します。		南小学校、農政課	危険箇所をお示しいただき、学校・地域での注意喚起を実施します。(農政課)
9	南小	塩の道	野生鳥獣との遭遇があるので草刈りと周知	南小学校、農政課	○	○	○	適宜パトロールを実施し、危険と思われる沿線には【熊出没注意看板等】を掲示します。(農政課)	適宜パトロールを実施し、危険箇所には注意喚起看板を設置しています。(農政課)	南小学校、農政課	引き続き、適宜パトロールを実施し、危険と思われる沿線には【熊出没注意看板等】を掲示します。(農政課)
10	南小	国道横断の無信号機横断歩道(佐野地区)	児童への周知	南小学校、総務課	○	○	○	学校での注意喚起を実施します。(南小) 当該箇所を含む無信号横断歩道へは、横断旗を設置しています。(総務課)	学校での注意喚起を実施します。(南小) 当該箇所を含む無信号横断歩道へは、横断旗を設置しています。(総務課)	南小学校、総務課	当該箇所を含む無信号横断歩道へは、横断旗を設置しています。(総務課)
11	南小	JR踏切(貞隣寺方面)	児童への周知	南小学校	○	○	○	児童への注意喚起を実施します。(南小)	-	-	-
12	南小	区内空き家(佐野)	冬季の屋根雪落下に対する周知不審者 不法侵入	南小学校、大町警察署	○	○	○	注意喚起及び、通学路の見回りを実施します。(南小)		南小学校、大町警察署	登下校時間に合わせたパトカーによる警戒警らを強化します。(大町警察署)
13	南小	太田板金前	車の出入り 歩道への駐車があり歩道が狭くなる	南小学校	-	-	○	-		南小学校	登下校時間帯の歩道駐車を控えていただくようお願いします。(南小)

番号	報告者	箇所	内容	H30時点の管理主管	報告年度			R1年度検討時の対応	令和2年9月1日までの対応実績	令和2年度における対応(案)	
					30	1	2			(誰が)	(どうする)
14	南小	サンサンパーク公衆トイレ裏	不審者、熊の出没	大町警察署、総務課、南小学校	○	○	○	注意喚起を実施します。(南小) 警らを強化します。(大町警察)		大町警察署、総務課、南小学校	登下校時間に合わせたパトカーによる警戒警らを強化します。(大町警察署) 村内パトロールを引き続き実施します。(総務課)
15	南小	美麻線	山田寿穂宅前横断歩道に簡易な信号機を設置してほしい、通学路周知の標識を設置してほしい	総務課、大町警察署、大町建設事務所	○	○	○	横断歩道の前後にドットラインの設置を予定しています。(大町建)		大町警察署、大町建設事務所	同所、横断歩道の利用頻度から信号設置は難しく、規制においては限界があることから、道路標示、周知標識の設置が現実可能な施策と考えます。(大町警察署) 横断歩道の前後にドットラインの設置(R3)を予定しています。(大町建設事務所)
16	南小	美麻線	山田寿穂宅前横断歩道標識の高上げ	大町警察署、総務課	○	○	○	高さ調節を予定しています。(大町警察)		大町警察署	長い標識柱への交換、標識板の自光式サンフラッシュ板への変更を緊急修繕対応で検討中です。(大町警察署)
17	南小	美麻線	一力屋前後、サンサンパーク信号付近の歩道除雪の徹底	大町建設事務所、建設課	○	○	○	引き続き路線除雪請負業者をお願いをします。(建設課) 積雪状況や除雪機械の故障など、不足の事態においては、きずなメール等を活用し保護者送迎を依頼します。(南小・教育委員会)		大町建設事務所、建設課	村に委託しているため、村で除雪業者に指導願います。(大町建設事務所) 除雪業者が決まり次第、依頼します。(建設課)
18	南小	国道 セブンイレブン神城店前	車の出入りが多く、冬季はスリップの危険がある	南小学校	-	○	○	注意喚起を実施します。(南小)		南小学校	学校での注意喚起を実施します。(南小)
19	南小	国道 出光神城SS前	車の出入りが多く、冬季はスリップの危険がある	南小学校	-	○	○	注意喚起を実施します。(南小)		南小学校	学校での注意喚起を実施します。(南小)
20	南小	JA大北神城支所前	車の出入りが多く、冬季はスリップの危険がある	南小学校	-	-	○	-		南小学校	学校での注意喚起を実施します。(南小)
21	南小	近江商店北側付近民家のブロック塀	鉄筋が入っていない可能性があり(未確認)、倒壊時危険	建設課	-	-	○	-		建設課	定期的を実施している道路パトロールの際に確認します。(建設課)
22	南小	五竜とおみスキー場入口交差点から東	歩道と、畑・宅地との間に段差有り、転落の危険性があるので、転落防止柵の設置を希望	建設課	-	-	○	-		建設課	歩道の幅員が3.8mあり、端を通らないなどの注意喚起で対応いただきたい。(建設課)
23	南小	北斗荘横の交差点	見通しが悪く危険	総務課	○	○	○	H30にて交通安全協会にてカーブミラー設置済。(総務課)	H30にて交通安全協会にてカーブミラー設置済みです。(総務課)	総務課	対応済みです。(総務課)
24	南小	十郎の湯東の交差点	一時停止しない車が多く危険	大町警察署	-	-	○	-		大町警察署	交通取り締まり強化に併せて、一時停止標識の自光式サンフラッシュ化を検討中です。(大町警察署)
25	南小	塩の道沿い ゆきまる北方から流れる用水路	防火水槽から流れる水路に蓋がなく、道幅も狭いため、グレーチングの設置をお願いしたい	建設課	-	○	○	地区への材料支給で対応致します。(建設課)		建設課	区長さんより申請いただければ、予算の範囲で材料支給いたします。(建設課)
26	南小	村内一円	電気柵に対する周知	南小学校、農政課	○	○	○	農政課は危険表示板の確認を実施します。(農政課)		南小学校、農政課	公益、村で貸出している電気柵には危険表示板が設置してありますが、小学校でも「近づかない」「触らない」などの周知をお願いします。(農政課)

番号	報告者	箇所	内容	H30時点の管理主管	報告年度			R1年度検討時の対応	令和2年9月1日までの対応実績	令和2年度における対応(案)	
					30	1	2			(誰が)	(どうする)
27	北小	藤平・嶺方地区、村道 舟山橋北交差点付近	下校時、西から東へ渡るときにカーブの先が見えづらく一か八かで横断しなくてはならない。スピードを出す車がいるため、横断歩道や標識を設置してほしい。	総務課、大町警察署	○	○	○	大町警察署へ要望します。(総務課)現場を確認し必要があれば検討します。(大町警察)	令和元年12月に大町警察署へ要望しました。(総務課)	大町警察署	本年度秋の本部規制ヒアリングに盛り込み、横断歩道設置の要望がある内容で上申予定です。(大町警察署)
28	北小	白馬町 国道のガードレール設置 平川神社のT字路・まぐろ道の十字路	道を渡る時に危険なため横断歩道または、子ども注意の看板を設置してほしい。	総務課	-	-	○	-	旧中部保育園前へ令和元年秋に注意看板設置済みです。(総務課)	総務課	対応済みです。(総務課)
29	北小	八方地区 八方マウントからゴンドラ方面の道路	道幅が狭いが、交通量が多いため歩道をつけてほしい。	大町警察署	-	-	○	-		建設課	現実的に歩道の設置は難しいです。対応案があれば地区・学校等からお示しいただきたいと思います。(建設課)
30	北小	和田野地区 あらやさんのカーブ	道路が見通せずに危険なため、カーブミラーを設置してほしい。	総務課	-	-	○	-		総務課	現場を確認の上、カーブミラーの設置を検討します。(総務課)
31	北小	みそら野地区、セブンイレブンの入り口から通学路にかけて	歩道がなく、車と接触しやすく危険なので、歩行者保護対策の路面カラー化や看板の設置をしてほしい。	建設課	○	○	○	現実的に歩道の新設やカラー舗装の打ち直しは不可能ですので、引き続き路側線の維持補修を継続します。(建設課)	北小：国道へ下るルートの徹底 中学：東側(国道側)の歩道利用の徹底以上をお願いできないか。(建設課)	建設課	セブンイレブン前オリンピック道路の舗装打替および交差点安全ポールの整備を実施しました。(建設課)
32	北小	六十刈体育館交差点	塩の道の道幅が狭いので、「通学路注意」などの看板を設置してほしい。	総務課	-	-	○	-	令和2年8月に注意看板3箇所設置済みです。(総務課)	総務課	対応済みです。(総務課)
33	北小	エコランド地区、村道 かじくら前	道が狭いので、安全に横断できるよう通学路注意の看板を設置してほしい。	総務課	-	-	○	-		総務課	現場を確認の上、注意看板の設置を検討します。(総務課)
34	北小	みそら野地区、セブンイレブンの入り口からみそら野管理事務所にかけて	長い側溝が続いているが、転落の危険性があるため、グレーチングを設置してほしい。	建設課	-	-	○	-		建設課	区長さんより申請いただければ、予算の範囲で材料支給いたします。(建設課)
35	北小	塩島地区 塩島から森上交差点の間	道が狭く、歩道が分かりにくいので、白線を引き直してほしい。	建設課	-	-	○	-		建設課	例年除雪の関係で、春先に白線等の引き直しを行っています。当該箇所について白線引き直し箇所の候補に上げます。(建設課)
36	北小	森上スクランブル交差点	西側横断歩道 北側から登校する際、歩行者信号機が北東にむいており見えにくい為角度調節をしてほしい。	大町警察署	-	-	○	-	角度調整をして、正常な向きにしております。(大町警察)	大町警察署	角度調整対応済みです。(大町警察署)
37	中学	八方口 ホテルキング(旧やまなみ)前の丁字路	見通しが悪い。枝の伐採をしてほしい。	建設課、総務課	-	-	○	-		総務課、建設課	既に左右が見える二面鏡が設置されています。(総務課) 枝払いを実施しました。(建設課)
38	中学	あらや坂	道幅狭く、見通し悪い。カーブミラーが欲しい。	総務課、大町警察署	-	-	○	-		総務課	現場を確認の上、カーブミラーの設置を検討します。(総務課)
39	中学	森上の信号機(36番と同箇所)	強風で向きが変わる?	大町警察署	-	-	○	-		大町警察署	角度調整しました。また、36番同様歩行者用灯火の横に、スクランブル交差点標示の板が付いており、この板に風が受けやすく向きが変わってしまう。表示板の設置位置を検討したい。(大町警察署)
40	白馬高	学校正門前から西へ向かう道路とハビア方面からくる道路の交差点	学校へ向かってこの交差点を直進してくると(通称まぐろ道から)大変見通しが悪くカーブミラーの設置を要望したい	総務課、大町警察署	-	-	○	-	令和2年8月に注意看板1箇所設置済みです。(総務課)	総務課	対応済みです。(総務課)

番号	報告者	箇所	内容	H30時点の管理主管	報告年度			R1年度検討時の対応	令和2年9月1日までの対応実績	令和2年度における対応(案)	
					30	1	2			(誰が)	(どうする)
	南小	国道 学校前の歩行者信号	青信号の時間が短く(15秒)、小さい子供や足の不自由な人が渡る前に赤になってしまうことがある	大町警察署	-	○	-	大町警察署へ要望します。(総務課)、時間調整にて対応予定です。(大町警察)	対応(約20秒)済みです。(大町警察署)		
	南小	五竜ドライブステーション前	グレーチングに隙間がある	大町建設事務所	-	○	-	現地を確認の上、対応します。(大町建)	対応済みです。(大町建設事務所)		
	南小	飯森神社横、アジサイの木の角の十字路	12月から47のバスが多く走行し道路も凍結するためスリップによる事故の危険がある。通学路看板等を設置希望	総務課	-	○	-	現場を確認し、設置を検討します。(総務課)	対応済みです。(総務課)		
	北小	大出交差点付近の側溝	グレーチングが反りあがっていて危険の為補充等してほしい	大町建設事務所	○	○	-	現地を確認の上、検討します。(大町建)	対応済みです。(大町建設事務所、建設課)		
	教育委員会	エコーランド白馬ベースキャンプ前の交差点	白馬ベースキャンプ駐車場に入りする自動車の一時停止看板設置希望	総務課、大町警察署	-	○	-	R1対応予定です。(大町警察)	対応済みです。(大町警察署)		