

白馬村通学路安全推進会議（令和3年10月14日実施）危険個所の確認と対応

番号	図面番号	報告者	箇 所	内 容	合同点検 (R3. 8. 20)	R2時点の管理主管	報告年度			R2年度検討時の対応	令和3年9月1日までの対応実績	令和3年度における対応（案）	
							1	2	3			（誰が）	（どうする）
1	1	南小	旧城嶺神社 入り口付近	Mountain hatの車両が駐車・出入り		南小学校	-	-	○	-		教育課	登下校時間帯の歩道駐車を控えていただくようお願いしました。（教育課）
2	1	南小	堀之内公営住宅 東団地付近	歩道がなく、冬季除雪時児童は車道を通学しており、危険な為歩道を設置してほしい。		建設課	-	-	○	-	歩道の新設は地形や用地取得の事由から事業規模が大きくなり、また、除雪も歩車道で分割されることによる組み換えが必要のため、ハードルが高いのが現状です。（建設課）	建設課	原則朝7時までに除雪が完了するよう運用していますが、あまりに遅れ等が目立つ場合は指導しますので、ご一報ください。（建設課）
3	1	南小	サンサンパーク信号機	冬季除雪の雪が積み上がり、子供達が一度車道へ出て回り込みボタンを押している状況で、危険な為感應式から定周期式へ変えてほしい		大町警察署	-	-	○	-		大町警察署	各市町村に対して警察が実施している年末の交通規制・安全施設要望調査で定周期式への変更を上申していただき、本部との協議で必要性が認められれば、信号改修の整備計画で変更をします。（大町警察署）
4	2	南小	姫川建設 資材置き場	人員不在・物陰になり不審者が身を隠しやすく連れ込みやすい		大町警察署	-	-	○	-		大町警察署	交番勤務員による登下校時を重点としたパトロールの強化を行います。管理者対策としては資材等で死角を作らない配置と夜間等従業員不在の間の出入り口施錠などの立ち入り禁止措置があります。（大町警察署）
5	1	南小	三日市場 公営住宅水路	ゴミが詰まり水量増 水が溢れる・冬季は溢れた水が凍結		建設課	-	-	○	-		建設課	農業用水のため、安全管理を含め農業者で実施いただけるよう、農政課より指導いたしました。（建設課）
6	3	南小	スノーハープ入口	イベント時に交通量が多くなり、危険である。		大町警察署、南小学校	-	-	○	-		大町警察署、南小学校	イベント開催に伴う車両対策は、主催者が実施すべきことで、申請時の責任者指導を徹底する必要があります。（大町警察署） 施設管理主管課に確認したところ、通常平日のイベント開催はないとのことであるが、今後申請があった際、登下校時間帯に施設出入りの際は注意していただくよう依頼しました。（教育課） 通行時の指導を行います。（南小）
7	3	南小	田畑の電気柵	子安神社前や個人所有地に設置されており、児童が誤って触れる恐れがあり、危険である。		南小学校、農政課	○	○	○	○	○	南小学校、農政課	児童に注意喚起を行います。（南小） 電気柵に危険表示板がついているか確認します。（農政課）
8	3	南小	オリンピック道路 内山線入口 交差点	内山・東佐野の児童が横断しており、大町方面から猛スピードで下ってくる車が多く、非常に危険である為、スピードオーバー対策をしてほしい。過去にも横断中に怖い思いをした児童がいた。	○	大町警察署、総務課、建設課	○	○	○	○	○	大町警察署、総務課、建設課	指導取締り及び警戒警ら強化して、通行車両の速度抑制を図ります。（大町警察署） R1に看板設置済み（総務課） R3予算にて、交差点内部分の外側線引き直しと、コーナーへのガードポール新設を予定します。（来春施行予定）（建設課）
9	3	南小	丸山館南側村道	オリンピック道路に続く道であり、長い直線のためスピードを出す車が多く、危険である。スピードオーバー対策をしてほしい。		大町警察署、総務課	-	-	○	-		大町警察署、総務課	番号3に同じく、交通規制・安全施設要望調査で上申していただき、必要性が認められれば対策を行います。（大町警察署） 現場を確認の上、公安委員会へ速度規制の要望を検討します（総務課）
10	2.4	南小	国道 まるた商店前、黙土信号機	冬になると歩行者用の押しボタンが凍り付いてしまい、ボタンが押せない為、凍結防止の対策をして欲しい。		大町建設事務所、大町警察署	○	○	○	○	○	大町建設事務所、大町警察署	路線除雪請負業者に注意喚起します。（大町建設事務所） 本部規制課、業者の方に確認するも、押しボタン部分の専用カバーは無いとのこと。昨年度に指サックの一番大きいサイズのものに加工し取り付けたところ、効果が認められたことから、本年度も劣化したものは交換して、同様の対応を図りたい。（大町警察署）

番号	図面番号	報告者	箇所	内容	合同点検 (R3. 8. 20)	R2時点の管理主管	報告年度			R2年度検討時の対応	令和3年9月1日までの対応実績	令和3年度における対応(案)	
							1	2	3			(誰が)	(どうする)
11	3, 4	南小	オリンピック道路内山線入口、また商店前交差点の横断歩道	横断歩道の白線が冬季の除雪等により、見えにくくなったら早急に引き直して欲しい。		大町警察署	○	○	○	除雪による白線の消失に対しては、標示状態の調査に上、毎年春一番の標示整備工事で最優先で引き直しを実施しています。(大町警察署)		大町警察署	R2年度対応同様、春先一番の標示整備工事において最優先で引き直しを実施します。(大町警察署)
12		南小	佐野 小学校までの国道歩道	小学校より北側の国道と違い、ポールが設置されているのみのため、ガードレールを設置して欲しい。		大町建設事務所	-	-	○	-		大町建設事務所	ガードレールの設置は冬季の除雪作業等から現実的に難しいです。必要に応じ速度を抑制するドットラインの整備を検討します。(大町建設事務所)
13	4	南小	滝沢橋北側	工場へ向かう通勤者、大型トラックが多く、危険である。工場へ向かう林道も薄暗く、動物や不審者などへの注意が必要である。 (追記) R3. 7. 20登校時間中自動車縁石に乗り上げ、歩道に進入する事案が発生した。	○	南小学校、大町建設事務所、建設課、教育課	○	○	○	舗装オーバーレイ工事(発注済)を実施します。(建設課)		南小学校、大町建設事務所、建設課、教育課	通行時の指導を行います。(南小)速度を抑制するドットラインの整備を検討します。(大町建設事務所)三洋加工紙機へ従業員及び出入りする業者への注意喚起を依頼しました。(教育課)R4予算で指導線の移動を予定します。(建設課)
14	2	南小	太田板金前	工場に出入りする車が多く、危険である。		南小学校	-	○	○	登下校時間帯の歩道駐車を控えていただくようお願いいたします。(南小)		南小学校、教育課、大町警察署	児童に通行時の指導を行います。(南小)歩道駐車を控えていただくようお願いしました。(教育課)対象者に対する指導を行いました。(大町警察署)
15		南小	佐野国道及び佐野内山線の村道歩道	歩道の除雪を登下校時間までに実施してほしい。		大町建設事務所、建設課	-	-	○	-		大町建設事務所、建設課	原則朝7時までに除雪が完了するよう運用していますが、あまりに遅れ等が目立つ場合は指導しますので、ご一報ください。(大町建設事務所)番号2の回答と同様です。(建設課)
16		南小	塩の道	通学路としては使用しないが、野性動物との遭遇に注意及び草刈が必要		南小学校、建設課、農政課	○	○	○	適宜パトロールを実施し、危険と思われる沿線には【熊出没注意看板等】を掲示します。(農政課)		南小学校、建設課、農政課	児童に注意喚起を行います。(南小)草刈りは、民地であれば所有者、道路敷であれば地区にお願いしています。村道の道路敷を地区で協力いただく場合、燃料を支給いたします。(建設課)各区長宛てに地区内の通学路周辺の草刈りをするよう文書で通知しました。(農政課)
17		南小	区内空家	不審者、不法侵入、倒壊しそうなものもある。冬季の屋根雪の落下に注意が必要。		大町警察署、総務課、南小学校	○	○	○	登下校時間に合わせたパトカーによる警戒警ら強化します。(大町警察署)注意喚起を実施します。(南小)		大町警察署、総務課、南小学校	交番勤務員による登下校時を重点としたパトロールの強化を行います。空家所有者などの管理者対策として、空家への立ち入り禁止の措置と空家周辺の整備があります。(大町警察署)児童に注意喚起を行います。(南小)
18	2	南小	沢渡 貞麟寺へのJR踏切	児童への周知。		南小学校	○	○	○	注意喚起を実施します。(南小)		南小学校	児童に注意喚起を行います。(南小)
19	2	南小	沢渡 リフォーム中の家屋	通学路に隣接しているためリフォームが終わるまでは注意が必要		南小学校	-	-	○	-		南小学校	児童に注意喚起を行います。(南小)
20		南小	防火水槽と農業用水	夏場は蓋が外されるので、転落の危険性が高まる、水路蓋の設置を希望します		建設課、南小学校	○	○	○	学校、地域での注意喚起を実施します。水路蓋の設置については区長さんより申請いただければ、予算の範囲で材料支給します。(建設課)	今のところ区長さんからの申請はありません。(建設課)	建設課、南小学校	児童に注意喚起を行います。(南小)水路蓋の設置については区長さんより申請いただければ、予算の範囲で材料支給します。(建設課)
21	5	南小	白馬五竜交差点	横断歩道のスクランブル交差点へ変更または南側に東西を結ぶ横断歩道を設置してほしい。居住場所によっては、三回信号待ちをしなければならず、その分リスクが増える。		大町警察署	-	-	○	-		大町警察署、総務課	番号31に同じく、交通規制・安全施設要望調査で上申していただき、必要性が認められれば対策を行います。(大町警察署)現場を確認の上、公安委員会への要望を検討します(総務課)

番号	図面番号	報告者	箇所	内容	合同点検 (R3.8.20)	R2時点の管理主管	報告年度			R2年度検討時の対応	令和3年9月1日までの対応実績	令和3年度における対応(案)	
							1	2	3			(誰が)	(どうする)
22	5	南小	神城郵便局周辺	郵便局から出てくる車が左折時の北方設置信号に気付かず、赤でも進んでくる。郵便局からの車だけでなく、神城交差点の丁字路は信号無視する車が多く、信号無視の車を減らす工夫はできないか		大町警察署	-	-	○	-		大町警察署、教育課	(提案)警察への道路使用申請、及び道路管理者への道路占用許可が必要となるが、「左折、信号に注意」等の左折車両に対する注意喚起の立て看板を設置してはどうか。(大町警察署)現場を改めて確認、付近の住民等に確認を行い設置の可否について検討します。(教育課)
23	6	南小	白嶺上側(西側)の急カーブ	90度のカーブにもかかわらずカーブミラーがない。その上、背の高い草がたくさん生えていて見通しが悪い。為、カーブミラーの設置と、定期的な草刈りをお願いしたい。		総務課、建設課	-	-	○	-		総務課、建設課	現場を確認の上、カーブミラーの設置を検討します(総務課)草刈りについて、番号16の回答と同様です。(建設課)
24	5	南小	ワハラグランド近くの水路	見えづらい場所に水路があり、蓋がないので危ない。水路に蓋をしてほしい。		建設課	-	-	○	-		建設課	番号20の回答と同様です。(建設課)
25	5	南小	ワハラグランド横	木が道の上に茂っており、風が強い日などは腐っている太い枝などが落ちてくる。冬には枝からの落雪などがあり危ない為、木の管理をしてほしい。		建設課	-	-	○	-		建設課	木の管理は土地の所有者にお願いしています。(建設課)
26	5	南小	ワハラグランド近くの道	木が多くとても暗い。1~2年前に外灯を設置してもらったが、まだまだ暗い。森の中の道なので、野生動物などが出てくる心配もある為、外灯を増やしてほしい。		総務課	-	-	○	-		総務課	外灯の設置は地区が主体となっておこなっていただきますので、地区のPTAの方から区長へ要望を上げてください。総務課で地域づくり補助金がありますので、区で採択された場合はご相談ください。(総務課)
27	6	南小	ゆきまる付近の十字路	国道へ出入りする車が、一時停止の標識を守らず危ない。見通しも悪い。		総務課	-	-	○	-		総務課	カーブミラーの設置を検討します。警察への取り締まり強化を要望します。(総務課)
28	6	南小	北斗荘近くの十字路	建物があり見通しが悪い。スキー場方面へ行き来する車がスピードを出すため危険。		総務課	○	○	○	H30対応済み箇所です。(総務課)		総務課	H30対応済み箇所です。(総務課)
29	7	南小	飯森 境界の飯森神社 南側	冬期になると車道の積雪があり、視界が妨げられる上、五竜47方面への送迎車、バスなどが西方から頻りに走行しており、危険な為、「通学路 児童注意!!」等の看板設置を希望します。		総務課	-	-	○	-		総務課	R1に看板設置済み(総務課)
30	7	南小	めいてつ冬期送迎バス待合場所 ①オリーブ道路より入った所。へアツッバスさん前辺り	道路上なのでバス停留所はなく積雪があると保護者の方で壁を作り踏み固め児童が待てる場所を確保してきました。住居の前なので除雪するのも遠慮がちになります。積雪後は保護者の手がないと安全な場所を確保できないのが大変だと感じてます。除雪と安全確保の人員配置や方法があれば安心です。		教育課	-	-	○	-		教育課	昨年度設置箇所から若干見直しを行っており、位置については既にお知らせをしております。また、村道除雪は村で請け負っていますが、歩道除雪機の数が限られているため他地区との調整が必要です。停留所位置の確保、雪かきについては保護者、地区のご協力をいただきたいと考えております。(教育課)
31	7	南小	めいてつ冬期送迎バス待合場所 ②南5条通り沿い	上記①と同じく雪を端に寄せ壁を作り視界が妨げられないよう待機場所を作ります。積雪が多い朝は待つ場所の境界線が分かりにくいので多くの人員で踏み固めて車道に出ないように安全確保します。待機場所の確保必須です。		教育課	-	-	○	-		教育課	30同様保護者、地区のご協力をいただきたいと考えています。(教育課)
32	8	北小	みそら野大通り、セブンイレブンの入り口から通学路にかけて	歩道がなく、車と接触しやすく危険なので、歩行者保護対策の路面カラー化や看板の設置をしてほしい。		建設課	○	○	○	カラー舗装ではありませんが、オリンピック道路の舗装の打替工事(発注済)を実施します。また、交差点安全ポールの整備(発注済)を実施します。(建設課)	舗装の打替えおよび、交差点安全ポールの整備済(R2秋)です。(建設課)	建設課	舗装のカラー化については、積雪時に効果がなく、また1シーズンの除雪でポロポロになってしまいます。地域特性を踏まえ、引き続き検討します。(建設課)
33	8	北小	みそら野地区、セブンイレブンの入り口からみそら野管理事務所にかけて	長い側溝が続いているが、転落の危険性があるため、グレーチングを設置してほしい。		建設課	-	○	○	区長さんより申請いただければ、予算の範囲で材料支給します。(建設課)	今のところ区長さんからの申請はありません。(建設課)	建設課	区長さんより申請いただければ、予算の範囲で材料支給します。(建設課)

番号	図面番号	報告者	箇所	内容	合同点検 (R3. 8. 20)	R2時点の管理主管	報告年度			R2年度検討時の対応	令和3年9月1日までの対応実績	令和3年度における対応(案)		
							1	2	3			(誰が)	(どうする)	
34	9	北小	六拾川体育館交差点	昨年度、看板を設置していただいたが、塩の道の道幅が狭いので、停止線を下げる・歩車分離にするなど更に対応してほしい。	○	大町警察署	-	○	○	注意看板の設置にて対応済みです。(総務課)		大町警察署	番号31に同じく、歩車分離式に関しては、交通規制・安全施設要望調査で上申していただき、必要性が認められれば対策を行います。(大町警察署)	
35	10	北小	エコーランド地区、村道 かくら前	道が狭いので、安全に横断できるよう通学路注意の看板を設置してほしい。		総務課	-	○	○	現場を確認の上、注意看板の設置を検討します。(総務課)		総務課	注意看板を設置します。(総務課)	
36	11	北小	森上駅付近	フェンスが破れている箇所を修繕してほしい。		建設課	-	-	○	-	大北農協のものです。近日中に撤去を予定しているとのことで支店長に確認済みです。(建設課)	-	-	撤去確認済み。
37	12	北小	落倉地区 瀬戸の橋 付近	一部歩道がないところがあるので、歩道の設置。脇の木を切っしてほしい。		大町建設事務所	-	-	○	-		大町建設事務所、建設課	橋梁部分であるため、すぐに歩道を設置することは難しいです。草木については、必要に応じ対応していきます。(大町建設事務所)	
38	13	北小	大出の交差点	車がスピードを出していることが多いため、スクールゾーンの看板などを設置してほしい。		総務課	-	-	○	-		総務課	現場を確認の上、注意看板の設置を検討します。(総務課)	
39	14	北小	瑞穂地区	カーブの見通しが悪いので、看板を設置してほしい。		総務課	-	-	○	-		総務課	現場を確認の上、注意看板の設置を検討します。(総務課)	
40	10	北小	瑞穂地区	樹木が道路まで出てきていて、危険。整備をお願いしたい。		建設課	-	-	○	-		建設課	番号25の回答と同様です。(建設課)	
41	8	北小	深空地区	道幅は広いが、車がスピードを出して走行しているため、ガードレールを設置してほしい。	○	大町建設事務所、教育課	-	-	○	-		大町建設事務所、教育課	ガードレールの設置について影響がないか周辺施設へ確認を行います。(教育課)	
42	15	北小	深空地区	側溝の蓋が破損しているので修繕をお願いしたい。		大町建設事務所、建設課	-	-	○	-		大町建設事務所、建設課	現地を確認し、順次修繕していきます。(大町建設事務所) 大町建設事務所へ依頼します。(建設課)	
43	9	北小	八方口地区 旧ジ・ゼル前の交差点	横断歩道の白線を整備してほしい		大町警察署	○	-	○	【以下R1回答】 現場を確認し、設置を検討します。(総務課) ※車道幅員が3.5m以上あることが条件 現場を確認し、必要があれば検討します。(大町警察)		大町警察署	番号31に同じく、交通規制・安全施設要望調査で上申していただき、必要性が認められれば対策を行います。また、横断歩道の設置には、横断者が待機できる場所の確保が必要となります。(大町警察署)	
44	9	中学	八方口 ホテルキング(旧やまなみ)前の丁字路	見通しが悪い為、一時停止線の引き直し、草木の伐採をお願いしたい。		大町警察署、建設課	-	○	○	-	草木の整備は、緊急だったので、R2秋に一度建設課で行いました。(建設課)	大町警察署、建設課	番号11に同じく、一時停止線について春一番の標示整備工事において最優先で引き直しを実施します。(大町警察署) 草木の整備は、土地の所有者にお願いしています。停止線は他工事の状況等タイミングを見ながら予定します。(建設課)	
45	16	中学	八方(和田野)あらや坂	道幅狭く、見通しが悪い。昨年要望の箇所に加え新たに2箇所カーブミラーの設置を希望します。		総務課	-	○	○	-		総務課	R3に2基設置済みです(総務課)	
46	14	中学	瑞穂 エコーランド方面から呑者屋横断歩道を渡り塩の道につながる道路	カーブが続いているが、カーブミラーの設置がない。また、狭い道幅を覆うように草木がしげっており視界が塞がれる。草木の伐採対応をしてほしい。		総務課、建設課	-	-	○	-		総務課、建設課	現場を確認の上、カーブミラーの設置を検討します。(総務課) 草木については、上記のとおり、所有者もしくは地区での実施をお願いしています。(建設課)	

番号	図面番号	報告者	箇所	内容	合同点検 (R3. 8. 20)	R2時点の管理主管	報告年度			R2年度検討時の対応	令和3年9月1日までの対応実績	令和3年度における対応(案)	
							1	2	3			(誰が)	(どうする)
47	17	中学	森上踏切	森上塩島の合流場所であるが、大型トラックが頻繁に通行し、南側を走行する自転車は歩道もない為危険。安全対策をお願いしたい。		建設課	-	-	○	-		建設課	番号53のとおり、歩道の設置は自転車対策に直結しません。南側を通行せず、既存の歩道内を、自転車を押して通過願います。(建設課)
48	17	中学	森上踏切から北部グラウンドまでの松川沿いの道路	通学路では使用していないが、北部グラウンドまでサッカーやアスレチッククラブなどの練習に通う生徒が自転車で走行するが、大型トラックの往来が多い為通行する車両への注意喚起をしてほしい。		総務課、中学	-	-	○	-		総務課、中学	現場を確認の上、注意看板の設置を検討します。(総務課)
49	17	中学	森上踏切から通地区への旧国道	道路も狭く、通学路の看板があるにもかかわらず、制限速度40キロを超過している車両が多く危険。通学路であることを分かりやすく表示してほしい。		総務課	-	-	○	-		総務課	現場を確認の上、注意看板の設置を検討します。(総務課)
50	11	中学	通 通橋南方三叉路の合流地点	国道側から来る車両がスピードを出していることが多く危険。安全対策をお願いします。		総務課	-	-	○	-		総務課	現場を確認の上、注意看板の設置を検討します。(総務課)
51	9	中学	中学校付近塩の道	見通しが悪く、スピードをだす車両が多く危険、カーブミラーの設置をお願いしたい。		総務課	-	-	○	-		総務課	現場を確認の上、カーブミラーの設置を検討します。(総務課)
52	17	教育委員会	森上交差点信号機	歩車分離式の標示がない為、自動車が発進する恐れがある為、表示板の設置をお願いしたい。	○	大町警察署	-	-	○	-		大町警察署	R3年度の通学路緊急合同点検の危険場所として、歩車分量式プレートが9/29に設置済み。(大町警察署)
53	8	教育委員会	みそら野 国道-オリンピック道路交差点	国道からオリンピック道路に合流する際左右が確認しづらいカーブミラーの角度調節、草木の伐採を行ってもらったが、登校時中学生生徒が南から北方面へ走行するため危険である。		教育課、中学	-	-	○	-		教育課、中学、総務課	歩道内で自転車を走行できるのは13歳未満及び70歳以上であり中学生は原則走行できない。学校へ自転車走行について指導を徹底するよう依頼します。(教育課) 国道148の歩道走行については、東側歩道のみ走行を許可しています。引き続き自転車走行について指導徹底を行います。(中学) カーブミラーの角度調整を行いました(総務課)