

白馬村通学路安全推進会議（令和6年11月実施）危険個所の確認と対応

番号	図面番号	報告者	箇所	内 容	R5時点の管理主管	報告年度			R5年度検討時の対応	令和6年9月1日までの対応実績	令和6年度における対応		
						4	5	6			（誰が）	（どうする）	
1	11	南小	国道沿い セブンイレブン前歩道	歩道を歩行している際、お店に入りする車が危険。 降雨時、用水路が冠水してしまい大きな水たまりができる。農政課に依頼をして砂を取り除いてもらっても改善しません。 また、グレーチングが切れたところは深くなり危険なので塞いで欲しいです。	大町建設事務所（R4年度）	○	-	○	側溝の清掃など水路の機能確保に努めます。水路改修等については、用水との兼用側溝となりますので、関係機関と協議のうえ対応を検討します。 なお、令和5年春に堆積土砂の撤去を検討しています。（大町建設事務所） 地区と協力しながら落ち葉や土砂を除去していきます。（農政課） （令和4年度における対応）	令和5年度に堆積土砂を撤去しました。（大町建設事務所） 大町建設事務所へお願いしました。（建設課）	大町建設事務所 建設課 （農政課）	側溝の清掃など水路の機能確保に努めます。水路改修等については、用水との兼用側溝となりますので、関係機関と協議のうえ対応を検討します。	
2	12	南小	国道沿い 出光ガソリンスタンド前	歩道を歩行している際、お店に入りする車が危険。 「通学路注意」等の看板を設置してほしい。		-	-	○				総務課	注意喚起の看板については、納品や中部電力等からの共架許可がおりたため、電柱幕を既に設置済みです。
3	13	南小	国道沿い 農協前	グレーチングに穴が空いているため、塞いで欲しい。実際に児童が落ちて怪我をしたこともある。 穴は塞いであるが、さらに補強してほしい。		-	-	○		開渠部を木材で閉塞し、転倒防止措置を講じました。（大町建設事務所）	大町建設事務所		左記に同じです。
4	14	南小	五竜入口交差点	五竜方向へ曲がる車が多く、居住場所によっては、三回信号待ちをしなければならず、その分リスクが増えるため、信号を分離式か時差式に変更してほしい。	大町警察署 総務課 （R4年度）	○	-	○	南側へ東西を結ぶ横断歩道の設置は、縁石の位置や無散水の設置により難しい。来年度歩車分離に向けて警察本部による現地調査を行い、歩車分離に必要な柱等が設置可能か検討します。 （令和4年度における知対応）		大町警察署		十字路口交差点の為、時差式は対応不可です。歩車分離は全体の交通の流れを確認して検討します。当面の間は秒数調整で対応します。
5	15	南小	五竜入口交差点踏切	交通量も多く、神城駅方面に右折する車も多いため。児童が線路を横断するのは危険である。		-	-	○					学校を通して、通学路の安全指導をお願いします。
6	17	南小	農業体験実習館前	道路幅の狭く、歩道もないため車との距離が近くなる。また、踏切横の大きな木が視界を遮ってしまっている。一時停止を無視して走行していく車も多い。 危険なため歩道をつくってほしい。		-	-	○			大町警察署 建設課	取締りにより対応したいと思います。 歩道の新設は用地、費用、除雪などクリアすべき課題が多岐にわたるため、ハードルが高いのが実情です。（建設課）	
7	16	南小	カーホールム前	スピードを出して走行する車も多く、人が立っていても景色と同化して見にくいいため、信号機を設置してほしい。		-	-	○			大町警察署 総務課	従道路、横断者の数が設置の指針に満たないことから、信号機の設置は困難です。既に設置されている横断歩道を活用してほしいです。 該当箇所付近の取り締まりを強化します。 No.2と同じです。	
8	9	南小	沢渡踏切下ソーラーパネル	ソーラーパネルの工事が始まると、工事車両が多くなる。 「通学路注意」等の看板を設置してほしい。		-	-	○			総務課	No.2と同じです。	
9	7	南小	黙土前の横断歩道	横断歩道の押しボタンが凍結しボタンが押せずに横断できないことがあるため、南小学校のようにカバーを設置してほしい。	大町建設事務所 大町警察署	○	○	○	昨年は、白馬南小学校前に警察本部で作成した「着雪防止シート」を設置しました。一定の効果があることから本年は、また商店前信号機に設置予定です。		大町警察署	昨年度設置済となります。現在は外してありますが、今年度の冬も設置する予定です。	
10	6	南小	黙土前の横断歩道付近 （沢渡信号機付近）	空き家の屋根雪がいつ落ちてくるかわからないため、歩いている学生が危険である。屋根雪の除雪してほしい。		-	-	○			大町建設事務所 建設課	学校を通じて注意喚起をお願いします。 屋根雪については、家屋所有者（空き家の場合は地域の皆様）に処理をお願いしています。現場確認のうえ、看板設置、雪止め設置の指導等を検討します。	
11	8	南小	黙土前の横断歩道付近 （沢渡信号機付近）	空き家の屋根雪がいつ落ちてくるかわからないため、歩いている学生が危険である。屋根雪の除雪してほしい。		-	-	○			大町建設事務所 建設課	学校を通じて注意喚起をお願いします。 屋根雪については、家屋所有者（空き家の場合は地域の皆様）に処理をお願いしています。現場確認のうえ、看板設置、雪止め設置の指導等を検討します。	

番号	図面番号	報告者	箇所	内容	R5時点の管理主管	報告年度			R5年度検討時の対応	令和6年9月1日までの対応実績	令和6年度における対応	
						4	5	6			(誰が)	(どうする)
12	5	南小	黙土前の横断歩道付近 (沢渡信号機付近)	空き家の屋根雪がいつ落ちてくるかわからないため、歩いている学生が危険である。屋根雪の除雪してほしい。		-	-	○			大町建設事務所 建設課	学校を通じて注意喚起をお願いします。 屋根雪については、家屋所有者(空き家の場合は地域の皆様)に処理をお願いしています。現場確認のうえ、看板設置、雪止め設置の指導等を検討します。
13	1	南小	スノーハープとオリンピック道路を交差する交差点(佐野、内山)	オリンピック道路を走行する車が速度を出して通過することが多いため、速度抑制の看板等を設置してほしい。 また冬期積雪時は見通しが悪くなるため、見通しが良くなる除雪をお願いしたい。	大町警察署 建設課 (R4年度)	○	-	○	合同点検の結果を踏まえ、外側線の引き直し、注意看板の設置、ラバーポールの設置を実施済みです。(R4年度対応)	合同点検の結果を踏まえ、ハード面の対策は実施しました。(建設課)	建設課	除雪は、請負業者に依頼します。
14	10	南小	太田板金前歩道	トラックの出入りが多く、必要がある。 「通学路注意」等の看板を設置してほしい。		-	-	○			総務課	No.2と同じです。
15	4	南小	三洋加工紙、滝沢橋付近	草が多く熊の出没率も高いため、草刈りを実施して欲しい。		-	-	○			建設課	地元地区で実施いただけるとのこと。ご協力ありがとうございます。(建設課)
16	2	南小	まるた商店前 信号機	横断歩道はあるが、スピードを出す車が多いため、引き続き注意が必要である。 「スピード落とせ」などの看板を設置してほしい		-	-	○			総務課	No.2と同じです。
17	3	南小	姫川・滝沢付近	熊の通り道となっており、熊の往来が多くなっている。 「熊出没注意」等の看板を設置してほしい。		-	-	○			総務課	農政課が「熊注意」の看板(A3版ラミネート加工済)を所有しているため、必要があれば受け取り設置若しくは農政課に設置依頼をします。
18	3	白馬中	沢渡地区と佐野地区の境目付近の歩道	夏になると草やツルが伸びて自転車通学の時に走りにくくなります。 なるべく、頻繁に草刈りをお願いしたいです。		-	-	○		道路敷の草刈については、地元地区や地域住民の皆様、各種団体の皆様にもご協力いただきながらできる限り実施していますが、通行に支障がある場合はご相談ください。 自転車は車道走行にご協力をお願いします。(建設課)	大町建設事務所	歩道の除草は実施していますが、実施可能な頻度についてはご理解をお願いします。

白馬村通学路安全推進会議（令和6年11月実施）危険個所の確認と対応

番号	図面番号	報告者	箇 所	内 容	R5時点の管理主管	報告年度			R5年度検討時の対応	令和6年9月1日までの対応実績	令和6年度における対応	
						4	5	6			（誰が）	（どうする）
18	1	北小	みそら野大通り、セブンイレブンの入り口から通学路にかけて	歩道がなく、車と接触しやすく危険なので、歩行者保護対策の路面カラー化や看板の設置をして欲しい。	建設課 総務課	○	○	○	予算面および、冬期の雪の影響等をふまえ、電柱に巻くタイプの看板での注意喚起を検討します。（建設課・総務課）		建設課 総務課	路面のカラー化は、除雪により塗装が剥げる等持続性が認められないため、対応困難です。電柱に巻くタイプの看板（SLOW DOWN）について発注し、既に設置済みです。 注意喚起の看板については、納品や中部電力等からの共架許可がおりたため、既に設置済みです。
19	2	北小	みそら野地区、セブンイレブンの入り口からみそら野管理事務所にかけて	長い側溝が続いているが、転落の危険性があるため、グレーチングを設置して欲しい。また、側溝が崩れている箇所があるので整備して欲しい。	建設課	○	○	○	次年度以降、区長より申請いただければ、予算の範囲で材料支給します。（建設課）		建設課	次年度以降、区長より申請いただければ、予算の範囲で材料支給します。
20	5	北小	瑞穂地区、村道 かじくら前	観光客や大型バスも通る道であるが、ミラーも無く見通しが悪いため、雑草の刈り取り、ミラーの設置、横断歩道の設置、通学路の表示をして欲しい。	大町警察署 総務課	○	○	○	横断歩道の設置としては、通学児童の横断状況や通行車両の交通量等を調査し検討します。横断歩道を設置するには、車が停止するまでの間、横断歩行者が待っている場所が必要であり、待つ場所は道路管理者に設置をお願いしています。（大町警察署） 引き続き左記のとおりお願いします（建設課） カーブミラー設置については、左記のような状況ですので、限られた予算の都合上、他箇所を優先するため令和5年度中の設置は予定しておりません。（総務課）	昨年の会議における協議結果を受け、T字の新設および「止まれ」の文字、停止線の引き直しを実施済です。（建設課） 草木の処理については、地権者の方に依頼をしてあります。（建設課）	大町警察署 総務課	横断者も少なく、待機場所もないことから、現時点において横断歩道の設置は困難です。 ミラーの設置につきましては、他地区等からの要望と比較し危険度の高い箇所から施行していきます。 看板については既に南北1カ所ずつ設置済みですが、より効果的な看板（電柱幕）や設置箇所がないか検討します。
21	7	北小	八方口地区 旧ジ・ゼル前の交差点	更なる注意喚起の看板の設置をして欲しい。 （文面だけでなく子供の絵がかいてあるもの） 足湯側の停止線付近「止まれ」の文字が消えかけているので塗りなおして欲しい。	総務課 建設課	○	○	○	更なる注意喚起の看板の設置については、子供の絵が描いてある物を交差点手前の電柱に共架する等の方法で設置を検討します。（総務課） 「止まれ」の文字の塗り直しについては、建設課で検討します。（建設課）	「止まれ」の文字、停止線の引き直しを実施済です。（建設課）	総務課	No.18と同様、納品や中部電力等からの共架許可がおりたため、八方口のごみ集積場付近に電柱幕を設置済です。
22	8	北小	六拾刈体育館交差点	朝の時間帯だけでも交差点の横断歩道を「歩車分離」にしてほしい。合わせて看板も設置して欲しい。また、児童が安全に登下校できるように道路幅の見直しをして欲しい。	大町警察署 総務課 建設課	○	○	○	交差点改良に併せて歩車分離を申請します。（大町警察署） 看板の設置については、皆様より納付いただく交通安全協会の協会費により、予算の範囲内で可能な限り検討していきます。（総務課） 引き続き事業に協力して参ります。（建設課）		大町警察署 総務課 建設課	現在、交差点改良工事中であり、工事後の交通状況を確認の上、検討します。 既に警察及び住民の方との話し合いで「歩行者優先」の信号に変更済みです。歩車分離の変更については、住民の統一見解を出したうえで再度申請してください。 1、2年で解決する事ではありませんが、壁を取って道路を広げるなど検討します。
23	3	北小	みそら野大通り、セブンイレブンから管理事務所までの側溝整備	溝が崩れている場所もあり、側溝に蓋をして欲しい。	建設課	-	○	○	No.19に同じです。（建設課）		建設課	No.19に同じです。（建設課）
24	4	北小	みそら野大通り、セブンイレブンから管理事務所までのスクールゾーン設置	道路の色を変える等のスクールゾーンの表示をして欲しい。	建設課 総務課	-	○	○	No.18に同じです。（建設課・総務課）		建設課 総務課	No.18に同じです。（建設課・総務課）
25	24	北小	落倉地区 瀬戸の橋 付近	一部歩道がないところがあるので、歩道を設置して欲しい。また、脇の木を切って欲しい。	大町建設事務所	○	○	○	橋梁部分であるため、すぐに歩道を設置することは難しいです。草木については、張り出した木を伐採しました。（大町建設事務所）		大町建設事務所	橋梁部分であるため、すぐに歩道を設置することは難しいです。（大町建設事務所）

番号	図面番号	報告者	箇所	内容	R5時点の管理主管	報告年度			R5年度検討時の対応	令和6年9月1日までの対応実績	令和6年度における対応	
						4	5	6			(誰が)	(どうする)
26	10	北小	白馬町 船山橋北交差点	交通量は多くないが、スピードを出して走行する車が多い。通学路なので横断歩道や標識が欲しい。(R5年度) 一時停止に気付かず、減速をせずに交差点に進入する車が多い。道に不慣れ人や外国人にも理解できるように標識に位置変更やSTOPの英語表記をして欲しい。(R6年度)	大町警察署 総務課	○	○	○	横断歩道の設置としては、通学児童の横断状況や通行車両の交通量等を調査し検討します。横断歩道を設置するには、車が停止するまでの間、横断歩行者が待っている場所が必要であり、待つ場所は道路管理者に設置をお願いしています。(大町警察署) 看板の設置については、皆様より納付いただく交通安全協会の協会費により、予算の範囲内で可能な限り検討していきます。(総務課)		大町警察署 総務課	待機場所が設置されたことから、横断歩道の設置を上申したいと思いますが、交通量・横断者共に少ないことから、現状、早期の設置は難しいと思われます。 「STOP」の標識については、主要道路から優先的に交換しています。 No.18と同様に電柱幕を設置しました。(総務課)
27	9	北小	足湯から六十刈体育館前の歩道	道が狭く、コンクリートの壁などがあって危険なため、スクールゾーンを設置して欲しい。	建設課	-	○	○	No.18に同じです。また、No.25のとおり引き続き事業に協力します。(建設課)		建設課 総務課 白馬北小学校	No.18に同じです。 コンクリートの壁は土地所有者の管理となります。危険がある場合は六十刈方面へは歩かず、国道に抜けるというのはいかがでしょうか。 塩の道を通学路から外すか検討します。また、道路の両側を歩くのではなく、片側に寄って歩くように指導します。
28	12	北小	深空地区 コンクリート側溝蓋修繕	民宿武田館付近の側溝蓋が老朽化により危険な状況のため修繕して欲しい。	大町建設事務所	-	○	○	危険性の高い蓋について、順次修繕します。(大町建設事務所)	危険性の高い甲蓋5枚について、R6に交換しました。(大町建設事務所)	大町建設事務所	左記に同じです。
29	15	北小	白馬館脇の小道と郵便局駐車場前	登下校時に白馬館横の小道付近と郵便局駐車場にて児童と車両が接触しそうになった所を数回目撃したため、通学路の注意看板を設置して欲しい。	大町建設事務所 総務課	-	○	○	現場を確認のうえ、設置を検討します。(大町建設事務所) 看板の設置については、皆様より納付いただく交通安全協会の協会費により、予算の範囲内で可能な限り検討していきます。(総務課)		大町建設事務所 総務課	道路管理者での看板設置は難しいため、学校を通じて注意喚起をお願いします。 また、無電柱化事業を進めている中、看板設置やコンクリート柱を立てる事は相反するため、困難なことかと思います。 看板や電柱幕の設置が困難な場所なので検討はしますが難しいと思います。 学校で指導をお願いします。
30	17	北小	オリンピックモニュメントから東急ホテル北側交差点まで	東急ホテル北側の交差点の停止線や道路のセンターライン等の白線が消えているため引き直して欲しい		-	-	○			建設課 大町警察署	センターラインについては来年春先の修繕候補とします。 停止線の引き直しを検討します。
31	18	北小	和田野ゲートウェイホテルの丁字路	夏冬通じて交通量が多く、冬期は八方尾根スキースクール寮の角に雪山が出来るため、見通しが悪い。ミラーか信号を設置してほしい。		-	-	○			大町警察署 建設課 総務課	道路管理者と協力して、見通しを確保するなども検討をお願いします。 除雪については、現場確認のうえ指導等対応を検討します。 ミラーの設置については、除雪に支障を来す可能性があるため、検討します。
32	19	北小	国道ガーデン前歩道	道路(歩道)が陥没していて。雨の日は水が溜まり通る場所もなく、雨上がりも水はけが悪く、歩行困難であるため、直して欲しい。		-	-	○			大町建設事務所	現場を確認のうえ、舗装修繕を検討します。
33	16	北小	白馬中学校から松川橋	事故等があった場合縁石だけでは危険なため、ガードレールを設置してほしい	大町建設事務所	○	-	○	ガードレールの設置は、沿道利用や除雪作業への影響等から困難です。路面標示等による速度抑制対策を検討します。(大町建設事務所) (R4年度)		大町建設事務所	ガードレールの設置は、沿道利用や除雪作業への影響等から困難です。路面標示等による速度抑制対策を検討します。 また、歩道ブロックや歩道を一段上げるなどの対策がしてあることや、融雪等の地下埋設物の影響を受けることから、ガードレールやラバーポールを設置は困難です。
34	23	北小	エスキーナ前歩道	側溝に大きな隙間があり、落ちそうになるため、隙間を塞いで欲しい。		-	-	○			建設課	鉄板で補修済です。

番号	図面番号	報告者	箇所	内容	R5時点の管理主管	報告年度			R5年度検討時の対応	令和6年9月1日までの対応実績	令和6年度における対応	
						4	5	6			(誰が)	(どうする)
35	21	北小	森上地区 側溝上部コンクリートの破損、グレーチングとの段差	横田石材前と基幹センター前の側溝上部コンクリート破損部分の修繕と、グレーチングとの段差をなくして欲しい。	建設課	-	○	○	補修済です。(建設課)	一定以上の深さがあり、施工が可能な個所は補修済です。(建設課)	建設課	左記に同じです。
36	20	北小	森上踏切前車道	現在は補修されているが、補修してあるが、アスファルトがすぐ取れてしまうため、大々的に直して欲しい。		-	-	○		根本的な改修も視野に検討していますが、電車への影響や通行止めによる影響が大きいため、都度補修により対応しています。(建設課)	建設課	左記に同じです。
37	22	北小	森上地区村道	ほとんどの道で路側帯の線が消えているため、引き直してほしい。	建設課(R4年度)	○	-	○	来年春先の修繕候補とします。(R4年度)	地区と協議の結果、駅前の駐車線を優先して実施しました。(建設課)	建設課	左記に同じです。
38	6	北小		瑞穂の信号から六十刈の体育館までの道は歩道が無く、カーブが多かったり道幅が狭いところもあるため、時間指定による車の進入制限をして欲しい。(R5年度) カーブが連続していて視界が悪く、歩いている子が見えにくいため、通学路や速度注意といった標識を増やしてほしい。(R6年度)	総務課	○	○	○	令和4年度の会議で大町警察署からご回答のあったとおり、規制は近隣住民全ての皆さんが同意する必要がありますので、同意が取れましたら改めて区長等の代表者から要望をいただくようお願いします。(総務課)		大町警察署 総務課	「令和5年度検討時の対応」の総務課回答のとおりです。 見通しの悪い場所に「SLOW DOWN」の電柱幕を設置予定です。
39	13	北小	北野建設前歩道	側溝の蓋が破損しているため、補修してほしい。		-	-	○			大町建設事務所	現場を確認のうえ、修繕します。(大町建設事務所)
40	11	北小	大出の交差点から船山橋北側までの歩道	冬期間、歩道の除雪をしてほしい		-	-	○			建設課	車両、オペレーターさんともに目一杯の状態で稼働しており、新規の路線追加をお受けできない状況です。近隣の方でご協力いただければ、燃料支給等検討させていただきます。(建設課)
41	14	北小	白馬中学校前歩道	縁石が破損しているため直してほしい		-	-	○		補修済みです。(大町建設事務所)	大町建設事務所	左記に同じです。