

白馬村通学路安全推進会議（令和4年12月実施）危険個所の確認と対応

番号	図面番号	報告者	箇所	内容	R3時点の管理主管	報告年度			R3年度検討時の対応	令和4年9月1日までの対応実績	令和4年度における対応	
						2	3	4			（誰が）	（どうする）
1	1	南小	三日市場 公営住宅水路	ゴミの撤去をしてもらっているため水が溢れることはなくなりましたが、板が無い部分があり危険。	建設課	-	○	○	農業用水のため、安全管理を含め農業者で実施いただけるよう、農政課より指導いたしました。（建設課）	R4地区要望による資材支給により敷設済です。	建設課	R4地区要望による資材支給により敷設済です。（建設課）
2	2	南小 中学PTA	佐野 小学校までの国道歩道	事故後に金属のポールを設置してもらった箇所があるが、学校までの間にガードレールの設置、難しければ金属ポールを設置してほしい。	大町建設事務所	-	○	○	ガードレールの設置は冬期の除雪作業等から現実的に難しいです。必要に応じ速度を抑制するドットラインの整備を検討します。（大町建設事務所）		大町建設事務所	金属ポールは、危険度の高いところについて設置を検討します。路面標示等による速度抑制対策を検討します。（大町建設事務所）
3	2	南小	国道 まるた商店前、黙土信号機	冬になると歩行者用の押しボタンが凍り付いてしまい、ボタンが押せない為、凍結防止の対策をしてほしい。	大町建設事務所、 大町警察署	○	○	○	路線除雪請負業者に注意喚起します。（大町建設事務所） R2年度対応同様、ボタン部分にカバーを取り付けます。（大町警察署）		大町建設事務所、 大町警察署	路線除雪請負業者に注意喚起します。（大町建設事務所） 前年度対応同様、ボタン部分にカバーを取り付けます。（大町警察署）
4	3	南小	黙土横横断歩道	冬季、国道側と歩道側の除雪で横断歩道が渡りにくい。押し付けられた雪は跨ぐのも大変。歩道から横断歩道に出る場所の除雪をしてほしい。	大町建設事務所	-	-	○	-		大町建設事務所	路線除雪請負業者に注意喚起します。（大町建設事務所）
5	3	南小	沢渡 区内踏切近くの家屋	リフォームは終了したが、屋根の位置が道路に隣接しているため、屋根雪が道に落ちてくる恐れがある。	南小学校、 建設課	-	○	○	児童に注意喚起を行います。（南小）		南小学校、 建設課	児童へ注意喚起を行います。（南小学校） 注意看板設置等の指導をします。（建設課）
6	3	南小	沢渡 踏切手前の空き地	現在は空き地だが、ソーラーパネル設置予定がある。年内に工事が開始された場合には、下校時間に工事車両が行きかうこととなり、道も狭いため危険。	南小学校	-	-	○	-		南小学校	児童へ危険性を周知し、業者へ注意看板設置等を依頼します。（南小学校）
7	4	南小	白馬五竜交差点	横断歩道のスクランブル交差点へ変更または南側に東西を結ぶ横断歩道を設置してほしい。居住場所によっては、三回信号待ちをしなければならず、その分リスクが増える。	大町警察署、 総務課	-	○	○	交通規制・安全施設要望調査で上申していただき、必要性が認められれば対策を行います。（大町警察署） 現場を確認の上、公安委員会への要望を検討します。（総務課）		大町警察署、 総務課	南側へ東西を結ぶ横断歩道の設置は縁石の位置や無散水の設置により難しいため、来年度歩車分離に向けて警察本部による現地調査を行い、歩車分離に必要な柱等が設置可能か検討します。（大町警察署） 現場を確認の上、公安委員会への要望を検討します（総務課）
8	5	南小	飯田 神城セブンイレブン前のU字溝	秋は枯れ葉がつまり、水が溢れて危険なためグレーチング等、なにかしらの対処をしてほしい。	大町建設事務所	-	-	○	-		大町建設事務所	側溝の清掃など水路の機能確保に努めます。水路改修等については、用水との兼用側溝となりますので、関係機関と協議のうえ対応を検討します。なお、令和5年春に堆積土砂の撤去を検討しています。（大町建設事務所） 地区と協力しながら落ち葉や土砂を除去していきます。（農政課）

番号	図面番号	報告者	箇所	内容	R3時点の管理主管	報告年度			R3年度検討時の対応	令和4年9月1日までの対応実績	令和4年度における対応	
						2	3	4			(誰が)	(どうする)
9	4	南小	神城郵便局周辺	郵便局から出てくる車が左折時の北方設置信号に気付かず、赤でも進んでくる。郵便局からの車だけでなく、神城交差点の丁字路は信号無視する車が多く、信号無視の車を減らす工夫はできないか。	大町警察署	-	○	○	(提案)警察への道路使用申請、及び道路管理者への道路占用許可が必要となるが、「左折、信号に注意」等の左折車両に対する注意喚起の立て看板を設置してはどうか。(大町警察署)		大町警察署	路面標示(停止線・横断歩道)を修繕します。また、信号機をLEDの物へ変更できるか検討します。(大町警察署)
10	6	南小	白嶺上側(西側)の急カーブ	草が生い茂っており見通しが悪いため定期的な草刈りをお願いしたい。また、冬季の除雪状態が良くないためしっかり除雪してほしい。	総務課、建設課	-	○	○	現場を確認の上、カーブミラーの設置を検討します(総務課) 草刈りについて、番号16の回答と同様です。(建設課)	11月にカーブミラー設置対応済みです。(総務課)	総務課、建設課	11月にカーブミラー設置対応済みです。(総務課) (総務課) 村道敷の草刈は、各地区の作業(民地は土地所有者)をお願いしています。除雪については、朝の通勤・通学に支障が無いよう、また、事故や渋滞のリスクを軽減できるよう、夜間を中心に実施しています。昼間の作業は都度判断していますので、ひどい場合はご一報ください。(建設課)
11	7	北小	みそら野大通り、セブンイレブンの入り口から通学路にかけて	歩道がなく、車と接触しやすく危険なので、歩行者保護対策の路面カラー化や看板の設置をしてほしい。	建設課	○	○	○	舗装のカラー化については、積雪時に効果がなく、また1シーズンの除雪でボロボロになってしまいます。地域特性を踏まえ、引き続き検討します。(建設課)		建設課 大町警察署	検討する中で、東西方向の信号が青の時間が短いこともスピードを出す一因との声もあります。ハード面の大幅な改良が難しいため、複数機関での協力が必要と考えます。(建設課) 青信号の時間について、適切な時間設定になっているか現地確認します。(大町警察署)
12	7	北小 中学PTA	みそら野地区全体の街路灯	街路灯が少ないため、街路灯を増やしてほしい。	総務課	-	-	○			総務課	街路灯の設置は地区が主体となっておこなっていただきますので、地区のPTAの方から区長へ要望を上げてください。総務課で地域づくり補助金がありますので、区で採択された場合はご相談ください。(総務課)
13	8	北小	みそら野地区、セブンイレブンの入り口からみそら野管理事務所にかけて	長い側溝が続いているが、転落の危険性があるため、グレーチングを設置してほしい。	建設課	○	○	○	区長さんより申請いただければ、予算の範囲で材料支給します。(建設課)	今年度は、別の箇所でも申請があり支給しています。(建設課)	建設課	区長より申請いただければ、予算の範囲で材料支給します。(建設課)
14	9	北小	エコランド地区、村道 かくら前	道が狭いので、安全に横断できるよう通学路注意の看板を設置してほしい。	総務課	○	○	○	注意看板を設置します。(総務課)	令和3年度中に南北2か所に看板を設置済みです。(総務課)	総務課	令和3年度中に南北2か所に看板を設置済みです。(総務課)
15	9	北小	エコランド地区、雪で倒れた木の枝が路側帯にでていて危険	細い路側帯であり、あじさいなどの木の枝が子供の目の高さにある為車道にでて歩いている状態。	建設課	-	-	○			建設課	村道敷の草刈は、各地区の作業(民地は土地所有者)をお願いしています。(建設課)
16	9	北小	瑞穂交差点から六十刈体育館までの間	瑞穂の信号から六十刈の体育館までの道は歩道が無く、カーブが多かったり道幅が狭いところもあるため、時間指定による車の進入制限をしてほしい。	大町警察署、総務課	-	-	○			大町警察署 総務課	注意看板やグリーンベルトの設置など車が走りにくい状況を作るといった選択検討できると思います。規制を実施した場合は、道路に面する場所に居住している住民の方も規制の対象となり、規制された時間帯に道路に通行する際は、警察署で発行する通行許可証を3年ごとに申請する必要があります。関係する地元住民を含めて、地域の総意として要望願います。(大町警察署) 現場を確認の上、公安委員会への要望を検討します。(総務課)
17	10	北小	八方口地区 旧ジ・ゼル前の交差点	更なる注意喚起の看板の設置をしてほしい。 (文面だけでなく子供の絵がかいてあるもの)	総務課	-	-	○			総務課	幅員が狭いため写真のような地面に設置する注意喚起看板は難しいですが、他の有効な手段があるか検討をします。(総務課)
18	10	北小	六十刈体育館交差点	朝の時間帯だけでも交差点の横断歩道を「歩車分離」にしてほしい。合わせて看板も設置してほしい。	大町警察署	○	○		歩車分離式に関しては、交通規制・安全施設要望調査で上申していただき、必要性が認められれば対策を行います。(大町警察署)		大町警察署	同交差点の道路改良の計画があるとのことですので、道路改良に併せて改良を本部に申請します。

番号	図面番号	報告者	箇所	内容	R3時点の管理主管	報告年度			R3年度検討時の対応	令和4年9月1日までの対応実績	令和4年度における対応	
						2	3	4			(誰が)	(どうする)
19	10	北小	八方口 バタゴニア前水路	用水路の蓋が開いていて危険なため閉めてほしい	建設課	-	-	○			大町建設事務所	現場を確認のうえ、設置を検討します。(大町建設事務所)
20	11	北小	瑞穂地区	カーブの見通しが悪いので、看板を設置してほしい。	総務課	-	○	○	現場を確認の上、注意看板の設置を検討します。(総務課)		総務課	現場を確認の上、注意看板の設置を検討します。(総務課)
21	12	北小	大出の交差点	車がスピードを出していることが多いため、スクールゾーンの看板などを設置してほしい。	総務課	-	○	○	現場を確認の上、注意看板の設置を検討します。(総務課)	11月に注意喚起看板を設置済みです。(総務課)	総務課	11月に注意喚起看板を設置済みです。(総務課)
22	13	北小	深空地区	旧上川商店前、旧カネナカ前周辺の側溝蓋が割れている箇所を取り換えてほしい。	大町建設事務所、建設課	-	○	○	現地を確認し、順次修繕していきます。(大町建設事務所) 大町建設事務所へ依頼します。(建設課)		大町建設事務所、建設課	危険性の高い蓋について、順次修繕します。(大町建設事務所) 大町建設事務所へ依頼します。(建設課)
23	14	北小	落倉地区 瀬戸の橋 付近	一部歩道がないところがあるので、歩道の設置。脇の木を切っしてほしい。	大町建設事務所	-	○	○	橋梁部分であるため、すぐに歩道を設置することは難しいです。草木については、必要に応じて対応していきます。(大町建設事務所)		大町建設事務所	橋梁部分であるため、すぐに歩道を設置することは難しいです。草木については、張り出した枝について剪定を検討します。(大町建設事務所)
24	15	北小	森上駅から北側	歩道と車道の区別をするため、消えかかった白線を修復してほしい。	建設課	-	-	○			建設課	来年春先の修繕候補とします。(建設課)
25	12	北小	白馬町 船山橋北交差点	北から来る車がカーブにより見にくいので、横断歩道や標識の設置をしてほしい。	大町警察署、総務課	-	-	○			大町警察署 総務課	通学児童の横断状況(横断者数)通過車両の交通量を調査し検討します。(大町警察署) 現場を確認の上、注意看板の設置を検討します。(総務課)
26	北城全体	北小	白馬中学校から松川橋	事故等があった場合緑石だけでは危険なため、ガードレールを設置してほしい。	大町建設事務所	-	-	○			大町建設事務所	ガードレールの設置は、沿道利用や除雪作業への影響等から困難です。路面標示等による速度抑制対策を検討します。(大町建設事務所)
27	16	中学	スノーハープとオリンピック道路を交差する交差点(佐野、内山)	「この先交差点あり」の旗や手持ちの旗の設置を行っていただきましたが、坂から下ってくる車の速度が速く、とても危険に感じます。 通学時だけでなく、冬にはスノーハープでの練習で通行する子どもたちもいるので、信号等の対応をしてほしい。	大町警察署、建設課	○	○	○		合同点検の結果を踏まえ、 ・外側線の引き直し ・注意看板の設置 ・ラバーボールの設置を実施済みです。	大町警察署、建設課	現地調査を行いました。利用者が少数であることから、設置は困難です。通行車両の速度抑制について道路管理者と検討します。(大町警察署) 合同点検の結果を踏まえ、外側線の引き直し、注意看板の設置、ラバーボールの設置を実施済みです。(建設課)
28	8	中学	みそら野セブン前交差点のセブン側歩道	雪により登校時に信号待ちする場所がないため、登校に間に合うように除雪してほしい。	建設課	-	-	○		出入りする車両との接触防止や、融雪用散水等の影響もあり実施していません。その点を踏まえて南側は広く除雪していただいています。(建設課)	建設課	変更の予定はありません。(建設課)
29	7	中学	みそら野区 街灯の設置と歩行者優先ゾーンの設定	街灯が少なく、下校時に暗いため街灯の設置をお願いしたい。また、歩行者が側溝に落ちそうになるため、歩行者優先ゾーンを設定してほしい。	総務課、建設課	-	-	○			総務課、建設課	街路灯の設置は地区が主体となって行っていただきますので、地区のPTAの方から区長へ要望を上げてください。総務課で地域づくり補助金がありますので、区で採択された場合はご相談ください。(総務課) No.11と合わせて検討します。(建設課)

番号	図面番号	報告者	箇所	内容	R3時点の管理主管	報告年度			R3年度検討時の対応	令和4年9月1日までの対応実績	令和4年度における対応	
						2	3	4			(誰が)	(どうする)
30	10	中学	八方口 塩の道の交差点	東館から下って、塩の道に合流する交差点の停止線が消えている。また、近くの停止線も消えているため停止線を書いてほしい。	建設課	-	-	○			大町警察署	来年春先に対応を検討します。(大町警察署)
31	17	白馬高校	白馬高校西まぐる道のT字路	まぐる道から学校方向へ直進すると見通しが悪いのでカーブミラーを設置してほしい。	総務課	-	-	○	-		総務課	現場を確認の上、カーブミラーの設置を検討します。(総務課)
新規		中学校PTA	北城地区ほ場整備による新設道路	北城地区のほ場整備により、オリンピック道路から塩の道までの道路が建設されます。交通量の増加が予測され、特に塩の道の交差点付近には新たな安全対策をお願いします。		-	-	○			総務課	白馬町区ごみ集積所前の交差点については、令和4年4月時点で圍場整備実施主体でカーブミラーを設置しています。本年度は農繁期に限り農業用車両の通行を行っていましたが、令和5年度以降に路面舗装を行った後供用開始となるため、状況を見ながら対応を検討します。(総務課)
新規		中学校PTA	新田区カーブミラーの補修改修	旅館ごお津前の三差路のカーブミラーの補修をお願いします。		-	-	○			総務課	本年度新田区からの要望により、一本東側の三叉路タクミライズ前に設置されていたカーブミラーの修繕を行いました。本件についても次年度以降実施について検討します。(総務課)
新規		中学校PTA	森上 踏切から松川沿い	通学路でこの道を使用している生徒は現在いませんが、北部グラウンドや北部体育館を使う生徒が、自転車でも通行します。トラックの往来が多いため、自転車での通行に注意を促すとともに、事業者へも事故防止への注意喚起をお願いします。		-	-	○			白馬中学校	トラック対策としては、グラウンドの北側ルートへの迂回も有効と考えられますので、生徒へ注意喚起します。(白馬中学校)
新規		中学校PTA	村内各所の線の引き直し(特に八方口)	村内各所の「横断歩道」や「車の停止線」等、冬季期間を経て薄くなっている箇所を確認し、線の引き直し等をお願いします。		-	-	○			建設課	毎年予算の範囲内で実施しています。(建設課)