


白馬村の健康状況について

1 人口動態


(1) 年次推移

	S55	S60	H2	H7	H12	H17	H18	H19
人 口 (人)	7,131	7,919	8,356	8,906	9,492	9,500	9,377	9,289
出 生 数 (人)	80	104	99	95	83	84	75	81
出 生 率 (千対)	11.2	13.1	11.8	10.7	8.7	8.8	8.0	8.7
死 亡 数 (人)	57	55	63	64	68	97	88	94
死 亡 率 (千対)	7.9	6.9	7.5	7.2	7.2	10.2	9.4	10.1
自然増加 (人)	23	49	36	31	15	13	13	13
社会増加 (人)	104	123	102	143	11	64	123	75



(2) 高齢人口年次推移


(表中単位:%)	S55	S60	H2	H7	H12	H17	H18	H19
白 馬 村	12.4	12.9	14.8	16.7	18.6	21.4	22.0	22.4
長 野 県	12.1	13.6	16.1	19.0	21.4	23.8	24.3	24.9
全 国	9.1	10.3	12.0	14.5	17.3	20.1	20.8	21.5



2 死亡の状況


(1) 死亡原因

(表中単位:人)		が ん	心疾患	脳血管	割 合 (%)	肺 炎	自 殺	不 慮	老 衰	その他	計
S58-62	男	26	29	26	58.7	13	3	12	10	19	138
	女	20	38	36	67.6	9	2	2	10	22	139
S63-H4	男	44	33	27	68.0	3	6	6	8	26	153
	女	28	33	27	67.2	7	1	3	13	19	131
H 5- 9	男	54	29	27	58.5	14	10	10	13	31	188
	女	34	31	36	62.3	10	2	2	24	23	162
H10-14	男	58	21	29	56.5	19	9	8	21	26	191
	女	44	21	21	49.4	20	2	3	29	34	174
H15-19	男	49	27	17	47.2	25	7	14	14	44	197
	女	50	35	21	43.6	24	4	14	55	40	243




(2) 早世死亡の状況

(表中単位:人)		が ん	心疾患	脳血管	肺 炎	自 殺	不 慮	その他	計	早世割合(%)
S58-62	男	9	5	3	2	2	7	9	37	23.1
	女	9	2	3	1	1	0	11	27	
S63-H4	男	13	4	3	1	4	6	10	41	24.6
	女	13	6	1	0	0	3	6	29	
H 5- 9	男	11	4	6	0	7	8	10	46	18.3
	女	5	1	3	1	1	1	6	18	
H10-14	男	16	5	5	2	5	7	3	43	17.5
	女	11	2	1	1	2	0	4	21	
H15-19	男	7	5	3	3	7	6	9	40	14.5
	女	15	0	2	1	2	3	1	24	




(3) がん 性別・部位別 5 年次推移

		S58 - 62		S63 - H4		H 5 - 9		H10 - 14		H15 - 19	
男	1 位	胃	6 人 23.7%	胃	13 人 29.5%	肺	12 人 22.2%	肺	13 人 22.4%	胃	9 人 18.2%
	2 位	肺	5 人 19.2%	肺	11 人 25.0%	大腸	9 人 16.7%	胃	12 人 20.7%	肺 大腸	8 人 16.3%
	3 位	肝臓	3 人 11.5%	大腸 前立腺	4 人 9.1%	胃	8 人 14.8%	肝臓	7 人 12.0%		
女	1 位	胃	7 人 35.0%	大腸	6 人 21.4%	胃	7 人 20.5%	大腸	8 人 18.1%	大腸	10 人 36.2%
	2 位	肺	4 人 20.0%	胃	5 人 17.8%	膵臓	5 人 14.7%	胃 肺 肝臓	5 人 11.3%	膵臓	8 人 16.0%
	3 位	大腸	6 人 30.0%	膵臓 肝臓	3 人 10.7%	大腸	4 人 11.8%			肺	7 人 14.0%




(4) 心疾患 性別・種別 5 年次推移

(表中単位:人)		心 不 全	心筋梗塞	動 脈 瘤	そ の 他
S58-62	男	24	3	0	2
	女	32	2	0	4
S63-H4	男	29	3	1	0
	女	28	5	0	0
H 5- 9	男	17	10	1	1
	女	18	8	2	3
H10-14	男	13	6	1	1
	女	5	11	3	2
H15-19	男	15	8	1	3
	女	24	8	0	3



(5) 脳血管疾患 性別・種別 5 年次推移


(表中単位:人)		脳 出 血	脳 梗 塞	脳 血 栓	くも膜下出血	脳 卒 中	そ の 他
S58-62	男	4	6	7	2	0	7
	女	10	6	3	5	4	8
S63-H4	男	6	14	0	1	5	1
	女	11	7	0	4	1	4
H5-9	男	5	13	1	2	1	5
	女	6	17	3	2	5	3
H10-14	男	7	15	0	4	2	1
	女	4	9	0	3	2	3
H15-19	男	6	8	0	2	1	0
	女	3	16	0	2	0	0





3 介護保険の状況

(1) 要介護認定者数の推移


(表中単位:人)	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
H12.3.31	31		57	27	23	33	24	195
H13.3.31	23		62	41	24	38	22	210
H14.3.31	30		86	48	23	31	33	251
H15.3.31	42		91	46	22	38	47	286
H16.3.31	32		104	50	36	58	69	349
H17.3.31	40		111	44	34	44	39	349
H18.3.31	71		120	44	32	36	32	335
H19.3.31	57	43	60	44	38	36	33	311



(2) 要介護の原因




(1) 要介護認定者数の推移



5 医療の状況

(1) 白馬村国民健康保険の加入状況

年 度	加入世帯数 (世帯)	被保険者数 (人)	世帯加入率 (%)	被保険者加入率 (%)
H 14	2,137	4,771	61.2	50.0
H 15	2,194	4,852	61.2	50.8
H 16	2,242	4,910	62.2	51.6
H 17	2,225	4,776	62.3	51.0
H 18	2,240	4,753	68.3	51.2
H 19	2,239	4,734	63.2	51.0




(2) 一人当たりの医療費 (H 1 8 年度)

種 別	一人当たりの医療費 (円)	順 位 (81 市町村中)	県平均額 (円)
一 般	184,013	61	194,126
退 職	333,859	48	345,767
老 健	624,000	57	687,604
合 計	281,158	79	358,798

年 度	一人当たりの医療費 (円)	増加金額 (円)	県平均額 (円)
H 15	248,827	—	331,834
H 16	256,816	7,989	339,447
H 17	268,742	11,926	354,412
H 18	281,158	12,416	358,798


(3) 疾患別件数

順 位	疾患名	H 1 8 年 度 (件)	H 7 年 度 (件)	年 対 比 (%)
1 位	高 血 圧	482	271	177.9
2 位	骨 筋 系	372	303	122.8
3 位	糖 尿 病	113	73	154.8
4 位	が ん	102	80	127.5
5 位	脳血管疾患	85	94	90.4




(4) 疾患別医療費 (総額)

順 位	疾患名	H 1 8 年 度 (千 円)	H 7 年 度 (千 円)	年 対 比 (%)
1 位	骨 筋 系	12,950	9,053	143.0
2 位	が ん	8,319	7,444	111.8
3 位	腎 不 全	6,209	3,738	166.1
4 位	高 血 圧	6,205	4,248	146.1
5 位	脳血管疾患	3,104	4,010	77.4



(5) 疾患別医療費（一人当たり）

順 位	疾患名	H 1 8 年 度 (円)	H 7 年 度 (円)	年 対 比 (%)
1 位	腎 不 全	326,776	339,818	96.2
2 位	が ん	81,560	93,050	87.7
3 位	虚血性心疾患	58,566	19,620	298.5
4 位	脳 血 管 疾 患	35,076	42,660	82.2
5 位	骨 筋 系	34,813	29,878	116.5



6 健診の状況

(1) 健診有所見者状況

男性

	受診者数	摂取エネルギーの過剰								血管を傷つける								内臓脂肪症候群 以外の動脈硬化要因				臓器障害 (は詳細検査)							
		腹囲*		中性脂肪		ALT(GPT)		HDLコレステロール		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDLコレステロール		尿蛋白		クレアチニン		心電図		眼底検査	
		>= 85		>= 150		>= 31		< 40		空腹時血糖 ≥100		≥ 5.2		≥ 7		≥ 130		≥ 85		≥ 120		(±)以上		≥ 1.2		要精検・要治療・ 治療継続		要精検・要治療・ 治療継続	
		数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合
		H19年度	411	176	43.3	154	37.5	95	23.1	29	7.1	93	22.6	270	65.7	112	27.3	139	33.8	97	23.6	245	59.6	14	3.4	4	1.0	8	1.9
H18年度	355	163	45.9	180	50.7	74	20.8	36	10.1	25	7.0	204	57.5	86	24.2	136	38.3	66	18.6	179	50.4	12	3.4	1	0.3	10	2.8	31	8.7
H17年度	332	89	26.8	119	35.8	91	27.4	26	7.8	85	25.6	141	42.5	95	28.6	140	42.2	75	22.6	203	61.1	13	3.9	4	1.2	5	1.5	17	5.1
H16年度	324	96	30.2	98	30.2	71	21.9	39	12.0	79	24.4	138	42.6	73	22.5	113	34.9	64	19.8	213	65.7	23	7.1	5	1.5	7	2.2	26	8.0
H15年度	323	88	27.2	114	35.3	85	26.3	44	13.6	97	30.0	95	29.4	80	24.8	118	36.5	49	15.2	214	66.3	9	2.8	8	2.5	5	1.5	19	5.9

女性










	受診者数	摂取エネルギーの過剰										血管を傷つける								内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因				臓器障害 (は詳細検査)									
		腹囲*		中性脂肪		ALT(GPT)		HDLコレステロール		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDLコレステロール		尿蛋白		クレアチニン		心電図		眼底検査					
		≧ 90		≧ 150		≧ 31		< 40		空腹時血糖 ≧ 100		≧ 5.2		≧ 7		≧ 130		≧ 85		≧ 120		(±)以上		≧ 1		要精検・要治療・ 治療継続		要精検・要治療・ 治療継続					
		数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合				
H19年度	558	69	12.4	116	20.8	50	9.0	7	1.3	60	10.8	354	63.4	15	2.7	148	26.5	67	12.0	313	56.1	8	1.4	6	1.1	1	0.2	13	2.3				
H18年度	524	74	14.1	171	32.6	40	7.6	11	2.1	19	3.6	319	60.9	5	1.0	150	28.6	55	10.5	306	58.4	5	1.0	3	0.6	10	1.9	32	6.1				
H17年度	474	91	19.2	85	17.9	39	8.2	11	2.3	54	11.4	222	46.8	9	1.9	152	32.1	50	10.5	297	62.7	8	1.7	7	1.5	4	0.8	18	3.8				
H16年度	514	95	18.5	78	15.2	42	8.2	11	2.1	56	10.9	250	48.6	1	0.2	134	26.1	50	9.7	341	66.3	7	1.4	4	0.8	3	0.6	31	6.0				
H15年度	492	90	18.3	83	16.9	44	8.9	10	2.0	52	10.6	138	28.0	5	1.0	131	26.6	54	11.0	343	69.7	4	0.8	4	0.8	8	1.6	17	3.5				

総数



	受診者数	摂取エネルギーの過剰								血管を傷つける								内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因				臓器障害 (詳細検査)							
		腹囲*		中性脂肪		ALT(GPT)		HDLコレステロール		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDLコレステロール		尿蛋白		クレアチニン		心電図		眼底検査	
		(男性) ≥ 85 (女性) ≥ 90		≥ 150		≥ 31		< 40		空腹時血糖 ≥ 100		≥ 5.2		≥ 7		≥ 130		≥ 85		≥ 120		(±)以上		(男性) ≥ 1.2 (女性) ≥ 1.0		要精検・要治療・ 治療継続		要精検・要治療・ 治療継続	
		数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合
H19年度	969	274	28.3	270	27.9	145	15.0	36	3.7	153	15.8	624	64.4	127	13.1	287	29.6	164	16.9	558	57.6	22	2.3	10	1.0	9	0.9	39	4.0
H18年度	879	237	27.0	351	39.9	114	13.0	47	5.3	44	5.0	523	59.5	91	10.4	286	32.5	121	13.8	485	55.2	17	1.9	4	0.5	20	2.3	63	7.2
H17年度	806	180	22.3	204	25.3	130	16.1	37	4.6	139	17.2	363	45.0	104	12.9	292	36.2	125	15.5	500	62.0	21	2.6	11	1.4	9	1.1	35	4.3
H16年度	838	193	23.0	176	21.0	113	13.5	50	6.0	135	16.1	388	46.3	74	8.8	247	29.5	114	13.6	554	66.1	30	3.6	9	1.1	10	1.2	57	6.8
H15年度	815	178	21.8	197	24.2	129	15.8	54	6.6	149	18.3	233	28.6	85	10.4	249	30.6	103	12.6	557	68.3	13	1.6	12	1.5	13	1.6	36	4.4

*注)腹囲が無い場合は、BMI>25

注)対象は「身体計測」「血圧」「採血」の何れも受診している者のみ



(2) HbA1c 分布比較




7 母子保健の指標

(1) 出生・死亡の状況

指標 \ 年度	H15	H16	H17	H18	H19
人口(人)	9,541	9,552	9,517	9,377	9,289
出生数(人)	79	95	80	73	81
出生率(人口千対)	8.3	9.9	8.4	7.8	8.7
低出生体重児(人)	3	10	5	12	10
低出生体重児割合(%)	3.8	10.5	6.3	16.4	12.3
妊婦死亡数(人)	0	0	0	0	0
妊婦死亡率(出生十萬対)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新生児死亡数(人)	0	1	0	0	0
新生児死亡率(出生千対)	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0
乳児死亡数(人)	0	0	0	0	0
乳児死亡率(出生千対)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
周産期死亡数(人)	1	1	1	0	0
周産期死亡率(出生千対)	12.5	10.5	12.3	0.0	0.0

妊娠22週以後の死産数(人)	1	0	1	0	0
出産数	80	95	81	73	81
死産数(妊娠満12週以後の死児の出産)	0	0	0	0	0



18歳以下の死亡の状況

年 度	性 別	死亡年齢	死 因	備 考
H15	男	5	心筋梗塞	川崎病
H16	男	0	ポッター症候群	
H17	女	18	交通事故	
H18				
H19				

(2) 障がい状況

- 身体障害者手帳を保持している者は、先天性の原因疾患が大部分を占めています。

表 9 (年齢対象 : 0 歳 ~ 18 歳)

障がい名	人数
脳性麻痺	1
脳梗塞	1
感音性難聴	1
てんかん	1
心疾患	5


- 療育手帳を保持している者の原因疾患は、発達の遅れの他に、近年は広汎性発達障がいなどを持つお子さんが増加しています。

表 10 (年齢対象 : 0 歳 ~ 18 歳)

障がい原因	人数
脳性まひ	2
てんかん	1
ダウン症	1
ウィリアム症候群	1
精神発達遅滞	2
知的障害	2
広汎性発達障がい	3
自閉症	6
ADHD	1

(3) 医療の状況

感染症寄生虫	0 - 4 歳	11
	5 - 14 歳	18
新生物	0 - 4 歳	0
	5 - 14 歳	0
血液造血器	0 - 4 歳	2
	5 - 14 歳	1
内分泌代謝	0 - 4 歳	1
	5 - 14 歳	2
精神行動障害	0 - 4 歳	0
	5 - 14 歳	2
神経系疾患	0 - 4 歳	1
	5 - 14 歳	2
眼の疾患	0 - 4 歳	2
	5 - 14 歳	15
耳の疾患	0 - 4 歳	3
	5 - 14 歳	12
循環系疾患	0 - 4 歳	0
	5 - 14 歳	0
呼吸器系疾患	0 - 4 歳	38
	5 - 14 歳	48
消化器系疾患	0 - 4 歳	4
	5 - 14 歳	31
皮膚皮下組織	0 - 4 歳	2
	5 - 14 歳	17
筋骨格系	0 - 4 歳	1
	5 - 14 歳	1
尿路性器系	0 - 4 歳	1
	5 - 14 歳	1
先天奇形	0 - 4 歳	0
	5 - 14 歳	0
その他	0 - 4 歳	2
	5 - 14 歳	1
損傷中毒他	0 - 4 歳	2
	5 - 14 歳	7



(4) 健診の状況

平成19年度		4 ヶ月	10 ヶ月	1 歳 6 ヶ月	3 歳
対 象 児 数		80	77	75	83
受 診 児 数		73	71	58	77
受 診 率		91.3%	92.2%	77.3%	92.8%
1. 身体的発育異常		12	6	6	7
2. 精神発達障害	精神発達	0	1	3	9
	言語発達	0	0	1	4
3. 熱性けいれん		0	0	0	0
4. 運動機能異常		1	4	2	0
5. 神経系感覚器の異常	目・視覚	4	1	0	3
	耳・聴覚	0	1	1	0
	その他	0	0	0	0
6. 血液疾患		0	0	0	0
7. 皮膚疾患	アトピー	12	7	3	3
	その他	26	13	14	12
8. 循環器系疾患	聴診異常	3	2	5	2
	その他	1	1	0	0
9. 呼吸器系疾患		1	3	3	2
10. 消化器系疾患		0	2	2	1
11. 泌尿生殖器系疾患		2	0	0	0
12. 先天異常		1	1	0	0
13. 生活習慣上の問題		1	0	0	0
14. 情緒行動上の問題		0	0	0	1
15. 育児環境上の問題		0	1	0	0
16. その他の問題		2	1	0	0
17. う歯罹患数		0	0	0	17